137 Mhz Wettersatellit

Konni 137 MHz – Kreuzyagi für Wettersatellit
Hersteller : Konni
137 MHz – Kreuzyagi für Wettersatellit Konni-Antennen ist in der Antennen-Branche seit über 40 Jahren tätig. Konni ist spezialisiert auf Amateurfunk- und Richtantennen, alle Antennen werden bei Konni in Deutschland nur aus besten Materialien gefertigt!echte Made in Germany! 137 MHz – Kreuzyagi für Wettersatellit Boomrohr 20x20mm, Elemente 10mm Alu-Rundrohr Technische Daten: Type: 137Mhz Wettersatellit Elemente: 2x2 El. Gewinn: Anpassung: 50 Ohm Anschluß: N-Buchse Länge: 110 cm Breite: 109 cm Gewicht: Windlast: Montage: Mastschelle bis: 60mm ACHTUNG wir verlangen bei dieser Antenne keinen Sperrgutzuschlag!passendes Zubehör PL Stecker PL 259/6 für RG58 PL259 Koaxialkabel Antennnekabel RG 58 U Meterware PL Stecker PL 259/9 für RG213Koaxialkabel Antennnekabel RG 213 Meterware Mast-Doppelschelle 8-fach schwere Ausführung Wandabstandshaltersatz 500 mm Blei-Dachpfanne Feuerverzinkter Steckmast mit Nase und Nut • 42 mm Durchmesser Kabelbrücke RG 58 0.5 Meter mit 2 PL Stecker für Verstärker ect. SWR 1180AZETAGI HP 1000 mit 500 Watt Matcher HP1000
79,00€ inkl. 19% MwSt.

www.diesnerfunk.de

2 m Band Richtantenne

Konni F-14 2m Richtantenne 14 Element 14 dBd
Hersteller : Konni
2m-Band – Amateurfunk – Richtantennen 144-146 MHz Konni F14 Konni-Antennen ist in der Antennen-Branche seit über 40 Jahren tätig. Konni ist spezialisiert auf Amateurfunk- und Richtantennen, alle Antennen werden bei Konni in Deutschland nur aus besten Materialien gefertigt!echte Made in Germany! 2m-Band – Amateurfunk – Richtantennen 144-146 MHz Boomrohr besteht aus 15x15mm bzw. 20x20mm Alu, Elemente 10mm Alu -Rundrohr Technische Daten: Type: F-14 Elemente: 14 El. Gewinn: 14 dBd Anpassung: 50 Ohm Anschluß: N-Buchse Länge: 746 cm Breite: 102 cm Gewicht: Windlast: Montage: unterzug Mastschelle bis: 60 mm ACHTUNG wir verlangen bei dieser Antenne keinen Sperrgutzuschlag!passendes Zubehör PL Stecker PL 259/6 für RG58 PL259 Koaxialkabel Antennnekabel RG 58 U Meterware PL Stecker PL 259/9 für RG213Koaxialkabel Antennnekabel RG 213 Meterware Mast-Doppelschelle 8-fach schwere Ausführung Wandabstandshaltersatz 500 mm Blei-Dachpfanne Feuerverzinkter Steckmast mit Nase und Nut • 42 mm Durchmesser Kabelbrücke RG 58 0.5 Meter mit 2 PL Stecker für Verstärker ect. SWR 1180AZETAGI HP 1000 mit 500 Watt Matcher HP1000
199,00€ inkl. 19% MwSt.

www.diesnerfunk.de

Konni F-4 2m Richtantenne 4 Element 7 dBd
Hersteller : Konni
2m-Band – Amateurfunk – Richtantennen 144-146 MHz Konni F4 Konni-Antennen ist in der Antennen-Branche seit über 40 Jahren tätig. Konni ist spezialisiert auf Amateurfunk- und Richtantennen, alle Antennen werden bei Konni in Deutschland nur aus besten Materialien gefertigt!echte Made in Germany! 2m-Band – Amateurfunk – Richtantennen 144-146 MHz Boomrohr besteht aus 15x15mm bzw. 20x20mm Alu, Elemente 10mm Alu -Rundrohr Technische Daten: Type: F-4 Elemente: 4 El. Gewinn: 7 dBd Anpassung: 50 Ohm Anschluß: N-Buchse Länge: 90 cm Breite: 109 cm Gewicht: 1 kg Windlast: 4,9 kp Montage: Vormast Mastschelle bis: 60 mm passendes Zubehör PL Stecker PL 259/6 für RG58 PL259 Koaxialkabel Antennnekabel RG 58 U Meterware PL Stecker PL 259/9 für RG213Koaxialkabel Antennnekabel RG 213 Meterware Mast-Doppelschelle 8-fach schwere Ausführung Wandabstandshaltersatz 500 mm Blei-Dachpfanne Feuerverzinkter Steckmast mit Nase und Nut • 42 mm Durchmesser Kabelbrücke RG 58 0.5 Meter mit 2 PL Stecker für Verstärker ect. SWR 1180AZETAGI HP 1000 mit 500 Watt Matcher HP1000
74,90€ inkl. 19% MwSt.



Konni F-5 2m Richtantenne 5 Element DK7ZB 8,5 dBd
Hersteller : Konni
Konni F-5 2m Richtantenne 5 Element DK7ZB 8,5 dBdKonni-Antennen ist in der Antennen-Branche seit über 40 Jahren tätig.Konni ist spezialisiert auf Amateurfunk- und Richtantennen, alle Antennen werden bei Konni in Deutschland nur aus besten Materialien gefertigt! echte Made in Germany!2m-Band – Amateurfunk – Richtantennen 144-146 MHz Boomrohr besteht aus 15x15mm bzw. 20x20mm Alu, Elemente 10mm Alu -RundrohrTechnische Daten:Type: F-5Elemente: 5 El.Gewinn: 8,5 dBdAnpassung: 50 OhmAnschluß: N-BuchseLänge: 150 cmBreite: 109 cmGewicht: 1,5 kgMontage: VormastMastschelle bis: 60 mm
74,90€ inkl. 19% MwSt.

www.diesnerfunk.de

Konni F-7 2m Richtantenne 7 Element 10,5 dBd neu mit Unterzug
Hersteller : Konni
2m-Band – Amateurfunk – Richtantennen 144-146 MHz Konni F7 Konni-Antennen ist in der Antennen-Branche seit über 40 Jahren tätig. Konni ist spezialisiert auf Amateurfunk- und Richtantennen, alle Antennen werden bei Konni in Deutschland nur aus besten Materialien gefertigt!echte Made in Germany! 2m-Band – Amateurfunk – Richtantennen 144-146 MHz Jetzt die neue Version der 2 Meter F7 mit 300cm Boomlänge und Unterzug mit 10,5 dbd Gewinn nach DK7ZB. Bild zeigt noch die Version ohne Unterzug Boomrohr besteht aus 15x15mm bzw. 20x20mm Alu, Elemente 10mm Alu -Rundrohr Technische Daten: Type: F-7 Elemente: 7 El. Gewinn: 10,5 dBd Anpassung: 50 Ohm Anschluß: N-Buchse Länge: 300 cm Breite: 109 cm Gewicht: 2,2 kg Windlast: 6,6 kp Montage: mittig Mastschelle bis: 60 mm ACHTUNG wir verlangen bei dieser Antenne keinen Sperrgutzuschlag!passendes Zubehör PL Stecker PL 259/6 für RG58 PL259 Koaxialkabel Antennnekabel RG 58 U Meterware PL Stecker PL 259/9 für RG213Koaxialkabel Antennnekabel RG 213 Meterware Mast-Doppelschelle 8-fach schwere Ausführung Wandabstandshaltersatz 500 mm Blei-Dachpfanne Feuerverzinkter Steckmast mit Nase und Nut • 42 mm Durchmesser Kabelbrücke RG 58 0.5 Meter mit 2 PL Stecker für Verstärker ect. SWR 1180AZETAGI HP 1000 mit 500 Watt Matcher HP1000
99,00€ inkl. 19% MwSt.

www.diesnerfunk.de

4 m Band 70Mhz

Konni 4 Elemente DK7ZB-Yagi 70 MHz Richtantenne 6,1dBd
Hersteller : Konni
Konni 4 Elemente DK7ZB-Yagi 70 MHz Richtantenne 6,1dBdKonni-Antennen ist in der Antennen-Branche seit über 40 Jahren tätig.Konni ist spezialisiert auf Amateurfunk- und Richtantennen, alle Antennen werden bei Konni in Deutschland nur aus besten Materialien gefertigt! echte Made in Germany!Technische Daten:Type: DK7ZBElemente: 4 El.Gewinn: 6,1 dBdAnpassung: 50 OhmAnschluß: N-BuchseV/R 24 dB3 dB Winkel horizontal 62,4 °3 dB Winkel vertikal 98,8 °Boomlänge: 160cm
99,00€ inkl. 19% MwSt.

Konni 5 Elemente DK7ZB-Yagi 70 MHz Richtantenne 8,25dBd
Hersteller : Konni
Konni 5 Elemente DK7ZB-Yagi 70 MHz Richtantenne 8,25dBdKonni-Antennen ist in der Antennen-Branche seit über 40 Jahren tätig.Konni ist spezialisiert auf Amateurfunk- und Richtantennen, alle Antennen werden bei Konni in Deutschland nur aus besten Materialien gefertigt! echte Made in Germany!Technische Daten:Type: DK7ZBElemente: 5 El.Gewinn: 8,25 dBdAnpassung: 50 OhmAnschluß: N-BuchseV/R 30 dB3 dB Winkel horizontal 51,0 °3 dB Winkel vertikal 84,8 °Boomlänge: 285cm
119,00€ inkl. 19% MwSt.

www.diesnerfunk.de
www.diesnerfunk.de
www.diesnerfunk.de

6 m Band Richtantenne

Konni F 6/3 6m Richtantenne 3 Element 5,5 dBd
Hersteller : Konni
6m-Band – Amateurfunk – Richtantennen 50 MHz Konni-Antennen ist in der Antennen-Branche seit über 40 Jahren tätig. Konni ist spezialisiert auf Amateurfunk- und Richtantennen, alle Antennen werden bei Konni in Deutschland nur aus besten Materialien gefertigt!echte Made in Germany! 6m-Band – Amateurfunk – Richtantennen 50 MHz F6 3 Element Boomrohr 20x20mm Alu, Elemente 12mm Alu-Rundrohr Technische Daten: Type: F-6/3 Elemente: 3 El. Gewinn: 5,5 dBd Anpassung: 50 Ohm Anschluß: N-Buchse Länge: 148 cm Breite: 300 cm Gewicht: 1,8 kg Windlast: 1,8 kp Montage: Unterzug Mastschelle bis: 60 mm passendes Zubehör PL Stecker PL 259/6 für RG58 PL259 Koaxialkabel Antennnekabel RG 58 U Meterware PL Stecker PL 259/9 für RG213Koaxialkabel Antennnekabel RG 213 Meterware Mast-Doppelschelle 8-fach schwere Ausführung Wandabstandshaltersatz 500 mm Blei-Dachpfanne Feuerverzinkter Steckmast mit Nase und Nut • 42 mm Durchmesser Kabelbrücke RG 58 0.5 Meter mit 2 PL Stecker für Verstärker ect. SWR 1180AZETAGI HP 1000 mit 500 Watt Matcher HP1000
84,90€ inkl. 19% MwSt.

www.diesnerfunk.de

Konni F 6/4 6m Richtantenne 4 Element 7 dBd
Hersteller : Konni
6m-Band – Amateurfunk – Richtantennen 50 MHz F6 4 Element Konni-Antennen ist in der Antennen-Branche seit über 40 Jahren tätig. Konni ist spezialisiert auf Amateurfunk- und Richtantennen, alle Antennen werden bei Konni in Deutschland nur aus besten Materialien gefertigt!echte Made in Germany! 6m-Band – Amateurfunk – Richtantennen 50 MHz Boomrohr 20x20mm Alu, Elemente 12mm Alu-Rundrohr Technische Daten: Type: F-6/4 Elemente: 4 El. Gewinn: 7 dBd Anpassung: 50 Ohm Anschluß: N-Buchse Länge: 273 cm Breite: 300 cm Gewicht: 3 kg Windlast: 12,5 kp Montage: Unterzug Mastschelle bis: 60 mm ACHTUNG wir verlangen bei dieser Antenne keinen Sperrgutzuschlag!passendes Zubehör PL Stecker PL 259/6 für RG58 PL259 Koaxialkabel Antennnekabel RG 58 U Meterware PL Stecker PL 259/9 für RG213Koaxialkabel Antennnekabel RG 213 Meterware Mast-Doppelschelle 8-fach schwere Ausführung Wandabstandshaltersatz 500 mm Blei-Dachpfanne Feuerverzinkter Steckmast mit Nase und Nut • 42 mm Durchmesser Kabelbrücke RG 58 0.5 Meter mit 2 PL Stecker für Verstärker ect. SWR 1180AZETAGI HP 1000 mit 500 Watt Matcher HP1000
89,00€ inkl. 19% MwSt.

www.diesnerfunk.de

Konni F 6/5 6m Richtantenne 5 Element 8,7 dBd
Hersteller : Konni
6m-Band – Amateurfunk – Richtantennen 50 MHz F6 5 Element Konni-Antennen ist in der Antennen-Branche seit über 40 Jahren tätig. Konni ist spezialisiert auf Amateurfunk- und Richtantennen, alle Antennen werden bei Konni in Deutschland nur aus besten Materialien gefertigt!echte Made in Germany! 6m-Band – Amateurfunk – Richtantennen 50 MHz Boomrohr 20x20mm Alu, Elemente 12mm Alu-Rundrohr Technische Daten: Type: F-6/5 Elemente: 5 El. Gewinn: 8,7 dBd Anpassung: 50 Ohm Anschluß: N-Buchse Länge: 450 cm Breite: 300 cm Gewicht: 5 kg Windlast: 15 kp Montage: Unterzug Mastschelle bis: 60 mm ACHTUNG wir verlangen bei dieser Antenne keinen Sperrgutzuschlag!passendes Zubehör PL Stecker PL 259/6 für RG58 PL259 Koaxialkabel Antennnekabel RG 58 U Meterware PL Stecker PL 259/9 für RG213Koaxialkabel Antennnekabel RG 213 Meterware Mast-Doppelschelle 8-fach schwere Ausführung Wandabstandshaltersatz 500 mm Blei-Dachpfanne Feuerverzinkter Steckmast mit Nase und Nut • 42 mm Durchmesser Kabelbrücke RG 58 0.5 Meter mit 2 PL Stecker für Verstärker ect. SWR 1180AZETAGI HP 1000 mit 500 Watt Matcher HP1000
114,90€ inkl. 19% MwSt.

www.diesnerfunk.de

70 cm Band Richtantenne

Konni F-11 70cm Richtantenne 11 Element 11,5 dBd
Hersteller : Konni
70cm-Band – Amateurfunk – Richtantennen 430-440 MHz Konni F 11 Konni-Antennen ist in der Antennen-Branche seit über 40 Jahren tätig. Konni ist spezialisiert auf Amateurfunk- und Richtantennen, alle Antennen werden bei Konni in Deutschland nur aus besten Materialien gefertigt!echte Made in Germany! 70cm-Band – Amateurfunk – Richtantennen 430-440 MHzBoomrohr besteht aus 20x20mm Alu, Elemente 6mm Vollaluminium Technische Daten: Type: F-11 Elemente: 11 El. Gewinn: 11,5 dBd Anpassung: 50 Ohm Anschluß: N-Buchse Länge: 119 cm Breite: 40 cm Gewicht: 1,2 kg Windlast: 7,3 kp Montage: Vormast Mastschelle bis: 60 mm passendes Zubehör PL Stecker PL 259/6 für RG58 PL259 Koaxialkabel Antennnekabel RG 58 U Meterware PL Stecker PL 259/9 für RG213Koaxialkabel Antennnekabel RG 213 Meterware Mast-Doppelschelle 8-fach schwere Ausführung Wandabstandshaltersatz 500 mm Blei-Dachpfanne Feuerverzinkter Steckmast mit Nase und Nut • 42 mm Durchmesser Kabelbrücke RG 58 0.5 Meter mit 2 PL Stecker für Verstärker ect. SWR 1180AZETAGI HP 1000 mit 500 Watt Matcher HP1000
69,90€ inkl. 19% MwSt.

www.diesnerfunk.de

Konni F-20 70cm Richtantenne 20 Element 15 dBd
Hersteller : Konni
70cm-Band – Amateurfunk – Richtantennen 430-440 MHz Konni F 20 Konni-Antennen ist in der Antennen-Branche seit über 40 Jahren tätig. Konni ist spezialisiert auf Amateurfunk- und Richtantennen, alle Antennen werden bei Konni in Deutschland nur aus besten Materialien gefertigt!echte Made in Germany! 70cm-Band – Amateurfunk – Richtantennen 430-440 MHzBoomrohr besteht aus 20x20mm Alu, Elemente 6mm Vollaluminium Technische Daten: Type: F-20 Elemente: 20 El. Gewinn: 15 dBd Anpassung: 50 Ohm Anschluß: N-Buchse Länge: 335 cm Breite: 40 cm Gewicht: 2,5 kg Windlast: 8 kp Montage: Unterzug Mastschelle bis: 60 mm ACHTUNG wir verlangen bei dieser Antenne keinen Sperrgutzuschlag!passendes Zubehör PL Stecker PL 259/6 für RG58 PL259 Koaxialkabel Antennnekabel RG 58 U Meterware PL Stecker PL 259/9 für RG213Koaxialkabel Antennnekabel RG 213 Meterware Mast-Doppelschelle 8-fach schwere Ausführung Wandabstandshaltersatz 500 mm Blei-Dachpfanne Feuerverzinkter Steckmast mit Nase und Nut • 42 mm Durchmesser Kabelbrücke RG 58 0.5 Meter mit 2 PL Stecker für Verstärker ect. SWR 1180AZETAGI HP 1000 mit 500 Watt Matcher HP1000
74,90€ inkl. 19% MwSt.

www.diesnerfunk.de

70 cm Kreuzyagi

Konni F-2x11 Amateurfunk – 70cm – Band – Kreuzyagi
Hersteller : Konni
Amateurfunk – 70cm – Band – Kreuzyagi 430 – 440 MHz Konni F 2 x 11 Konni-Antennen ist in der Antennen-Branche seit über 40 Jahren tätig. Konni ist spezialisiert auf Amateurfunk- und Richtantennen, alle Antennen werden bei Konni in Deutschland nur aus besten Materialien gefertigt!echte Made in Germany! Amateurfunk – 70cm – Band – Kreuzyagi 430 – 440 MHz Alle unsere Baluns sind bis 200 Watt belastbar! Das Boomrohr besteht aus 20x20er Alu - die Direktoren aus 6mm Vollaluminium. Alle Antennen können gegen einen Aufpreis von 10,-- € mit einem Polytetrafluorethylen Balun ausgerüstet werden. Dann sind die Baluns bis 700 Watt belastbar. Technische Daten: Type: F-11 x 2 Elemente: 11 El. je Ebene Gewinn: 11,5 dBd je Ebene Anpassung: 50 Ohm Anschluß: N-Buchse Öffnungsw. hor: 41° Länge: 197,5 cm Breite: 33 cm Gewicht: 2,1 kg Windlast: 13 kp Montage: Unterzug Mastschelle bis: 60 mm ACHTUNG wir verlangen bei dieser Antenne keinen Sperrgutzuschlag!passendes Zubehör PL Stecker PL 259/6 für RG58 PL259 Koaxialkabel Antennnekabel RG 58 U Meterware PL Stecker PL 259/9 für RG213Koaxialkabel Antennnekabel RG 213 Meterware Mast-Doppelschelle 8-fach schwere Ausführung Wandabstandshaltersatz 500 mm Blei-Dachpfanne Feuerverzinkter Steckmast mit Nase und Nut • 42 mm Durchmesser Kabelbrücke RG 58 0.5 Meter mit 2 PL Stecker für Verstärker ect. SWR 1180AZETAGI HP 1000 mit 500 Watt Matcher HP1000
109,00€ inkl. 19% MwSt.

www.diesnerfunk.de



Konni F-2x20 Amateurfunk – 70cm – Band – Kreuzyagi
Hersteller : Konni
Amateurfunk – 70cm – Band – Kreuzyagi 430 – 440 MHz Konni F 2 x 20 Konni-Antennen ist in der Antennen-Branche seit über 40 Jahren tätig. Konni ist spezialisiert auf Amateurfunk- und Richtantennen, alle Antennen werden bei Konni in Deutschland nur aus besten Materialien gefertigt!echte Made in Germany! Amateurfunk – 70cm – Band – Kreuzyagi 430 – 440 MHz Alle unsere Baluns sind bis 200 Watt belastbar! Das Boomrohr besteht aus 20x20er Alu - die Direktoren aus 6mm Vollaluminium. Alle Antennen können gegen einen Aufpreis von 10,-- € mit einem Polytetrafluorethylen Balun ausgerüstet werden. Dann sind die Baluns bis 700 Watt belastbar. Technische Daten: Type: F-20 x 2 Elemente: 20 El. je Ebene Gewinn: 15 dBd je Ebene Anpassung: 50 Ohm Anschluß: N-Buchse Öffnungsw. hor: 28° Länge: 441 cm Breite: 33 cm Gewicht: 4 kg Windlast: 21 kp Montage: Mit Abspannseilen im Lieferumfang Mastschelle bis: 60 mm ACHTUNG wir verlangen bei dieser Antenne keinen Sperrgutzuschlag!passendes Zubehör PL Stecker PL 259/6 für RG58 PL259 Koaxialkabel Antennnekabel RG 58 U Meterware PL Stecker PL 259/9 für RG213Koaxialkabel Antennnekabel RG 213 Meterware Mast-Doppelschelle 8-fach schwere Ausführung Wandabstandshaltersatz 500 mm Blei-Dachpfanne Feuerverzinkter Steckmast mit Nase und Nut • 42 mm Durchmesser Kabelbrücke RG 58 0.5 Meter mit 2 PL Stecker für Verstärker ect. SWR 1180AZETAGI HP 1000 mit 500 Watt Matcher HP1000
134,00€ inkl. 19% MwSt.

www.diesnerfunk.de

70cm 2m Duo Band

Konni Duo 3/6 2m 70cm 3 + 6 Element Duo Band
Hersteller : Konni
DUO-Band Antenne Konni Duo 3/6 2m 70cm 3 + 6 Element Konni-Antennen ist in der Antennen-Branche seit über 40 Jahren tätig. Konni ist spezialisiert auf Amateurfunk- und Richtantennen, alle Antennen werden bei Konni in Deutschland nur aus besten Materialien gefertigt!echte Made in Germany! DUO-Band Antenne Konni Duo 3/6 2m Band plus 70 cm Band 2m = 3 Element 70 cm = 6 Elemente Technische Daten: Type: Konni Duo 3/6 Elemente: 3+6 El. Gewinn: 5,5dBd + 7,5dBd Anpassung: 50 Ohm Anschluß: 2x N-Buchse Länge: 151 cm Breite: 109 cm Gewicht: Windlast: Montage: Vormast stabile Mastschelle Mastschelle bis: 60mm ACHTUNG wir verlangen bei dieser Antenne keinen Sperrgutzuschlag!passendes Zubehör PL Stecker PL 259/6 für RG58 PL259 Koaxialkabel Antennnekabel RG 58 U Meterware PL Stecker PL 259/9 für RG213Koaxialkabel Antennnekabel RG 213 Meterware Mast-Doppelschelle 8-fach schwere Ausführung Wandabstandshaltersatz 500 mm Blei-Dachpfanne Feuerverzinkter Steckmast mit Nase und Nut • 42 mm Durchmesser Kabelbrücke RG 58 0.5 Meter mit 2 PL Stecker für Verstärker ect. SWR 1180AZETAGI HP 1000 mit 500 Watt Matcher HP1000
99,90€ inkl. 19% MwSt.

www.diesnerfunk.de

www.diesnerfunk.de

www.diesnerfunk.de

Konni Duo 4/7 2m 70cm 4 + 7 Element Duo Band
Hersteller : Konni
DUO-Band Antenne Konni Duo 4/7 2m 70cm 4 + 7 Element Konni-Antennen ist in der Antennen-Branche seit über 40 Jahren tätig. Konni ist spezialisiert auf Amateurfunk- und Richtantennen, alle Antennen werden bei Konni in Deutschland nur aus besten Materialien gefertigt!echte Made in Germany! DUO-Band Antenne Konni Duo 4/7 2m in 70 cm 2m hor. / 70 cm vert. 2m = 4 Element 70 cm = 7 Elemente Technische Daten: Type: Konni Duo 4/7 Elemente: 4+7 El. Gewinn: 7dBd + 8dBd Anpassung: 50 Ohm Anschluß: 2x N-Buchse Länge: 111 cm Breite: 109 cm Gewicht: Windlast: Montage: Vormast stabile Mastschelle Mastschelle bis: 60mm passendes Zubehör PL Stecker PL 259/6 für RG58 PL259 Koaxialkabel Antennnekabel RG 58 U Meterware PL Stecker PL 259/9 für RG213Koaxialkabel Antennnekabel RG 213 Meterware Mast-Doppelschelle 8-fach schwere Ausführung Wandabstandshaltersatz 500 mm Blei-Dachpfanne Feuerverzinkter Steckmast mit Nase und Nut • 42 mm Durchmesser Kabelbrücke RG 58 0.5 Meter mit 2 PL Stecker für Verstärker ect. SWR 1180AZETAGI HP 1000 mit 500 Watt Matcher HP1000
109,00€ inkl. 19% MwSt.

www.diesnerfunk.de

DAB+ Antennen

Konni DAB+ 6 Element 5-7 dBd
Hersteller : Konni
Konni DAB+ 6 Element 5-7 dBdKonni-Antennen ist in der Antennen-Branche seit über 40 Jahren tätig.Konni ist spezialisiert auf Amateurfunk- und Richtantennen, alle Antennen werden bei Konni in Deutschland nur aus besten Materialien gefertigt! echte Made in Germany!Technische Daten:Type: DAB+ 6 ElementBereich: 174 - 230 MHzElemente: 6 El.Gewinn: 5-7 dBdAnpassung: 75 OhmLänge: 61 cmGewicht: 0,5 kgMontage: Vormast, vertikal
39,00€ inkl. 19% MwSt.

Konni DAB+ Dipol 1 Element 3 dBd
Hersteller : Konni
Konni DAB+ Dipol 1 Element 3 dBdKonni-Antennen ist in der Antennen-Branche seit über 40 Jahren tätig.Konni ist spezialisiert auf Amateurfunk- und Richtantennen, alle Antennen werden bei Konni in Deutschland nur aus besten Materialien gefertigt! echte Made in Germany!Technische Daten:Type: DAB+ DipolBereich: 174 - 230 MHzElemente: 1 El.Gewinn: 3 dBdAnpassung: 75 OhmLänge: 61 cmGewicht: 0,5 kgMontage: Vormast, vertikal
25,00€ inkl. 19% MwSt.

www.diesnerfunk.de
www.diesnerfunk.de
www.diesnerfunk.de

DVB-T Antenne

Konni DVB-T Konni Duo 310 Kombi-Antennen Band III + IV/V
Hersteller : Konni
Hochleistungs – DUO-Band AntenneSpeziell für DVB-T Empfang - auch für schwierige Empfangslagen DVB-T Konni-Duo 310 VHF: Kanal 5-12 - UHF: Kanal 21-69 Konni-Antennen ist in der Antennen-Branche seit über 40 Jahren tätig. Konni ist spezialisiert auf Amateurfunk- und Richtantennen, alle Antennen werden bei Konni in Deutschland nur aus besten Materialien gefertigt!echte Made in Germany! DVB-T Empfangsprognose Abdeckung >>>>>klick hier
75,00€ inkl. 19% MwSt.

Konni DVB-T11 Kombi-Antennen Band III + IV/V
Hersteller : Konni
DVB-T 11 Kombi-Antennen Band III + IV/V Konni-Antennen ist in der Antennen-Branche seit über 40 Jahren tätig. Konni ist spezialisiert auf Amateurfunk- und Richtantennen, alle Antennen werden bei Konni in Deutschland nur aus besten Materialien gefertigt!echte Made in Germany! DVB-T Empfangsprognose Abdeckung >>>>>klick hier
37,90€ inkl. 19% MwSt.

Konni DVB-T15 Kombi-Antennen Band III + IV/V
Hersteller : Konni
DVB-T 15 Kombi-Antennen Band III + IV/V Konni-Antennen ist in der Antennen-Branche seit über 40 Jahren tätig. Konni ist spezialisiert auf Amateurfunk- und Richtantennen, alle Antennen werden bei Konni in Deutschland nur aus besten Materialien gefertigt!echte Made in Germany! DVB-T Empfangsprognose Abdeckung >>>>>klick hier
44,90€ inkl. 19% MwSt.

Konni DVB-T17 Kombi-Antennen Band III + IV/V
Hersteller : Konni
DVB-T 17 Kombi-Antennen Band III + IV/V Konni-Antennen ist in der Antennen-Branche seit über 40 Jahren tätig. Konni ist spezialisiert auf Amateurfunk- und Richtantennen, alle Antennen werden bei Konni in Deutschland nur aus besten Materialien gefertigt!echte Made in Germany! DVB-T Empfangsprognose Abdeckung >>>>>klick hier
54,90€ inkl. 19% MwSt.

www.diesnerfunk.de

UKW 87,5-108Mhz Antenne

Konni UKW 4 - Richtantennen 87,5 - 108 MHZ für UKW Radio
Hersteller : Konni
Konni UKW4 - Richtantennen 87,5 - 108 MHZ Konni-Antennen ist in der Antennen-Branche seit über 40 Jahren tätig. Konni ist spezialisiert auf Amateurfunk- und Richtantennen, alle Antennen werden bei Konni in Deutschland nur aus besten Materialien gefertigt!echte Made in Germany! UKW - Richtantennen 87,5 - 108 MHZ Boomrohr 15x15mm Alu, Elemente 10mm Alu-Rundrohr Technische Daten: Type: UKW 4 Elemente: 4 El. Gewinn: 6,8 dBd Anpassung: 75 Ohm Anschluß: koax Länge: 115 cm Breite: 170 cm Gewicht: 1,1 kg Windlast: 6,5 kp Montage: mittig Mastschelle bis: 60 mm ACHTUNG bei uns nur 7,-€ Versand, vergleichen sie gerne mit der Konkurrenz, die verlangen meist über 20,-€!!passendes Zubehör Koaxial-Kabel, 90 dB 100 Met Koax-Stecker Wandhalter 450 mm AluminiuMast-Doppelschelle 8-fach schwere Ausführung Wandabstandshaltersatz 500 mm Blei-Dachpfanne Feuerverzinkter Steckmast mit Nase und Nut • 42 mm Durchmesser
49,00€ inkl. 19% MwSt.

www.diesnerfunk.de

Konni UKW 5 - Richtantennen 87,5 - 108 MHZ für UKW Radio
Hersteller : Konni
Konni UKW5 - Richtantennen 87,5 - 108 MHZ Konni-Antennen ist in der Antennen-Branche seit über 40 Jahren tätig. Konni ist spezialisiert auf Amateurfunk- und Richtantennen, alle Antennen werden bei Konni in Deutschland nur aus besten Materialien gefertigt!echte Made in Germany! UKW - Richtantennen 87,5 - 108 MHZ Boomrohr 15x15mm Alu, Elemente 10mm Alu-Rundrohr Technische Daten: Type: UKW 5 Elemente: 7 El. Gewinn: 7 dBd Anpassung: 75 Ohm Anschluß: koax Länge: 150 cm Breite: 170 cm Gewicht: 1,45 kg Windlast: 8 kp Montage: mittig Mastschelle bis: 60 mm ACHTUNG bei uns nur 7,-€ Versand, vergleichen sie gerne mit der Konkurrenz, die verlangen meist über 20,-€!!passendes Zubehör Koaxial-Kabel, 90 dB 100 Met Koax-Stecker Wandhalter 450 mm AluminiuMast-Doppelschelle 8-fach schwere Ausführung Wandabstandshaltersatz 500 mm Blei-Dachpfanne Feuerverzinkter Steckmast mit Nase und Nut • 42 mm Durchmesser
54,00€ inkl. 19% MwSt.

www.diesnerfunk.de

Konni UKW 8 - Richtantennen 87,5 - 108 MHZ für UKW Radio
Hersteller : Konni
Konni UKW8 - Richtantennen 87,5 - 108 MHZ Konni-Antennen ist in der Antennen-Branche seit über 40 Jahren tätig. Konni ist spezialisiert auf Amateurfunk- und Richtantennen, alle Antennen werden bei Konni in Deutschland nur aus besten Materialien gefertigt!echte Made in Germany! UKW - Richtantennen 87,5 - 108 MHZ Boomrohr 15x15mm Alu, Elemente 10mm Alu-Rundrohr Technische Daten: Type: UKW 8 Elemente: 8 El. Gewinn: 9 dBd Anpassung: 75 Ohm Anschluß: koax Länge: 229 cm Breite: 170 cm Gewicht: 2,7 kg Windlast: 9,5 kp Montage: mittig Mastschelle bis: 60 mm ACHTUNG bei uns nur 7,-€ Versand, vergleichen sie gerne mit der Konkurrenz, die verlangen meist über 20,-€!!passendes Zubehör Koaxial-Kabel, 90 dB 100 Met Koax-Stecker Wandhalter 450 mm AluminiuMast-Doppelschelle 8-fach schwere Ausführung Wandabstandshaltersatz 500 mm Blei-Dachpfanne Feuerverzinkter Steckmast mit Nase und Nut • 42 mm Durchmesser
64,90€ inkl. 19% MwSt.

www.diesnerfunk.de

Konni UKW-Faltdipol 87,5 - 108 MHZ für UKW Radio
Hersteller : Konni
Konni UKW-Faltdipol 87,5 - 108 MHZ Konni-Antennen ist in der Antennen-Branche seit über 40 Jahren tätig. Konni ist spezialisiert auf Amateurfunk- und Richtantennen, alle Antennen werden bei Konni in Deutschland nur aus besten Materialien gefertigt!echte Made in Germany! Technische Daten: Type: UKW-Faltdipol Elemente: Dipol Gewinn: Anpassung: 75 Ohm Anschluß: koax Länge: 150 cm Breite: Gewicht: Windlast: Montage: mittig Mastschelle bis: 60 mm ACHTUNG bei uns nur 7,-€ Versand, vergleichen sie gerne mit der Konkurrenz, die verlangen meist über 20,-€!!passendes Zubehör Koaxial-Kabel, 90 dB 100 Met Koax-Stecker Wandhalter 450 mm AluminiuMast-Doppelschelle 8-fach schwere Ausführung Wandabstandshaltersatz 500 mm Blei-Dachpfanne Feuerverzinkter Steckmast mit Nase und Nut • 42 mm Durchmesser
22,90€ inkl. 19% MwSt.

www.diesnerfunk.de

Konni UKW-Kreuzdipol 87,5 - 108 MHZ für UKW Radio
Hersteller : Konni
Konni UKW-Kreuzdipol 87,5 - 108 MHZ Konni-Antennen ist in der Antennen-Branche seit über 40 Jahren tätig. Konni ist spezialisiert auf Amateurfunk- und Richtantennen, alle Antennen werden bei Konni in Deutschland nur aus besten Materialien gefertigt!echte Made in Germany! Technische Daten: Type: UKW-Kreuzdipol Elemente: Dipol Gewinn: Anpassung: 75 Ohm Anschluß: koax Länge: 150 cm Breite: Gewicht: Windlast: Montage: mittig Mastschelle bis: 60 mm ACHTUNG bei uns nur 7,-€ Versand, vergleichen sie gerne mit der Konkurrenz, die verlangen meist über 20,-€!!passendes Zubehör Koaxial-Kabel, 90 dB 100 Met Koax-Stecker Wandhalter 450 mm AluminiuMast-Doppelschelle 8-fach schwere Ausführung Wandabstandshaltersatz 500 mm Blei-Dachpfanne Feuerverzinkter Steckmast mit Nase und Nut • 42 mm Durchmesser
33,90€ inkl. 19% MwSt.

www.diesnerfunk.de

Konni UKW-Ringdipol 87,5 - 108 MHZ für UKW Radio
Hersteller : Konni
Konni UKW-Ringdipol 87,5 - 108 MHZ Konni-Antennen ist in der Antennen-Branche seit über 40 Jahren tätig. Konni ist spezialisiert auf Amateurfunk- und Richtantennen, alle Antennen werden bei Konni in Deutschland nur aus besten Materialien gefertigt!echte Made in Germany! Technische Daten: Type: UKW-Ringdipol Elemente: Dipol Gewinn: Anpassung: 75 Ohm Anschluß: koax Durchmesser: 60cm Länge: Breite: Gewicht: 0,6 kg Windlast: 2,5 kp Montage: mittig Mastschelle bis: 60 mm ACHTUNG bei uns nur 7,-€ Versand, vergleichen sie gerne mit der Konkurrenz, die verlangen meist über 20,-€!!passendes Zubehör Koaxial-Kabel, 90 dB 100 Met Koax-Stecker Wandhalter 450 mm AluminiuMast-Doppelschelle 8-fach schwere Ausführung Wandabstandshaltersatz 500 mm Blei-Dachpfanne Feuerverzinkter Steckmast mit Nase und Nut • 42 mm Durchmesser
26,90€ inkl. 19% MwSt.

www.diesnerfunk.de

Konni UKW 3 - Richtantennen 87,5 - 108 MHZ für UKW Radio
Hersteller : Konni
Konni UKW3 - Richtantennen 87,5 - 108 MHZ Konni-Antennen ist in der Antennen-Branche seit über 40 Jahren tätig. Konni ist spezialisiert auf Amateurfunk- und Richtantennen, alle Antennen werden bei Konni in Deutschland nur aus besten Materialien gefertigt!echte Made in Germany! UKW - Richtantennen 87,5 - 108 MHZ Boomrohr 15x15mm Alu, Elemente 10mm Alu-Rundrohr Technische Daten: Type: UKW 3 Elemente: 3 El. Gewinn: 5 dBd Anpassung: 75 Ohm Anschluß: koax Länge: 85 cm Breite: 170 cm Gewicht: 0,95 kg Windlast: 5,5 kp Montage: mittig Mastschelle bis: 60 mm ACHTUNG bei uns nur 7,-€ Versand, vergleichen sie gerne mit der Konkurrenz, die verlangen meist über 20,-€!!passendes Zubehör Koaxial-Kabel, 90 dB 100 Met Koax-Stecker Wandhalter 450 mm AluminiuMast-Doppelschelle 8-fach schwere Ausführung Wandabstandshaltersatz 500 mm Blei-Dachpfanne Feuerverzinkter Steckmast mit Nase und Nut • 42 mm Durchmesser
45,00€ inkl. 19% MwSt.

www.diesnerfunk.de

PDF_INDEX_HEADER

Konni UKW 8 - Richtantennen 87,5 - 108 MHZ für UK	UKW 87,5-108Mhz An	19
Konni UKW 4 - Richtantennen 87,5 - 108 MHZ für UK	UKW 87,5-108Mhz An	17
Konni UKW 5 - Richtantennen 87,5 - 108 MHZ für UK	UKW 87,5-108Mhz An	18
Konni UKW-Faltdipol 87,5 - 108 MHZ für UKW Radio	UKW 87,5-108Mhz An	20
Konni UKW-Kreuzdipol 87,5 - 108 MHZ für UKW Radio	UKW 87,5-108Mhz An	21
Konni UKW-Ringdipol 87,5 - 108 MHZ für UKW Radio	UKW 87,5-108Mhz An	22
Konni 137 MHz – Kreuzyagi für Wettersatellit	137 Mhz Wettersate	1
Konni 4 Elemente DK7ZB-Yagi 70 MHz Richtantenne 6,	4 m Band 70Mhz	5
Konni 5 Elemente DK7ZB-Yagi 70 MHz Richtantenne 8,	4 m Band 70Mhz	5
Konni DAB+ 6 Element 5-7 dBd	DAB+ Antennen	15
Konni DAB+ Dipol 1 Element 3 dBd	DAB+ Antennen	15
Konni Duo 4/7 2m 70cm 4 + 7 Element Duo Band	70cm 2m Duo Band	14
Konni Duo 3/6 2m 70cm 3 + 6 Element Duo Band	70cm 2m Duo Band	13
Konni DVB-T11 Kombi-Antennen Band III + IV/V	DVB-T Antenne	16
Konni DVB-T17 Kombi-Antennen Band III + IV/V	DVB-T Antenne	16
Konni DVB-T Konni Duo 310 Kombi-Antennen Band III	DVB-T Antenne	16
Konni DVB-T15 Kombi-Antennen Band III + IV/V	DVB-T Antenne	16
Konni F 6/3 6m Richtantenne 3 Element 5,5 dBd	6 m Band Richtante	6
Konni F 6/5 6m Richtantenne 5 Element 8,7 dBd	6 m Band Richtante	8
Konni F 6/4 6m Richtantenne 4 Element 7 dBd	6 m Band Richtante	7
Konni F-5 2m Richtantenne 5 Element DK7ZB 8,5 dBd	2 m Band Richtante	3
Konni F-4 2m Richtantenne 4 Element 7 dBd	2 m Band Richtante	3
Konni F-14 2m Richtantenne 14 Element 14 dBd	2 m Band Richtante	2
Konni F-2x20 Amateurfunk – 70cm – Band – Kreuzyagi	70 cm Kreuzyagi	12
Konni F-7 2m Richtantenne 7 Element 10,5 dBd neu m	2 m Band Richtante	4
Konni F-2x11 Amateurfunk – 70cm – Band – Kreuzyagi	70 cm Kreuzyagi	11
Konni F-20 70cm Richtantenne 20 Element 15 dBd	70 cm Band Richtan	10
Konni F-11 70cm Richtantenne 11 Element 11,5 dBd	70 cm Band Richtan	9
Konni UKW 3 - Richtantennen 87,5 - 108 MHZ für UKW	UKW 87,5-108Mhz An	23

www.diesnerfunk.de