

0 Sonderangebote



<p>10x Team TS-9M Multi Norm LCD Funk SET mit DV 27 60cm Antenne</p> <p>Hersteller : Team</p> <p>10 xTeam TS-9M Multi Norm LCD CB Funk SET mit Markenantenne von Albrecht DV 27 T 60cm150WattHier unsere Set's für Expeditionen , Großabnehmer und Wiederverkäufer zu extrem günstigen Preisen!</p> <p>Es ähnelt im ersten Blick dem Albrecht AE 6190 HDX , auch hier fällt die Äußerst robuste Verarbeitung des Gehäuses sofort auf (fast schon wie bei ein Betriebsfunkgerät), die Drehregler und Schalter sind nicht wackelig sinnvoll angeordnet und gut bedienbar. Das LCD Display zeigt die wichtigsten Funktionen an, die Modulation ist bei meinen ersten Tests in AM sowie auf FM als hell und deutlich bestätigt worden.</p> <p>Die Kanal 9/19 Direktwahl, eine automatische Rauschsperr sowie die 4Watt AM und die Polennorm, machen die Team TS 9M zum idealen Trucker Funkgerät. Sie ist ein einfach zu bedienendes auf das wesentliche beschränkt in guten Qualität verarbeitete Funkgerät.</p> <p>Nach Mods sind bis zu 8 Watt AM/FM möglich!</p> <p>Und das alles zu einem sensationell günstigen Preis!Technische Daten & Ausstattung:</p> <p>Folgende Normen sind einstellbar:</p> <p>Band DE = Deutschland 80 Kanäle FM 4 Watt und 12 Kanäle AM 1 Watt</p> <p>Band UK = England 40 Kanal (Britische Frequenzen) 4 Watt & 40 Cept Kanäle EC</p> <p>Band EI = Spanien Italien 40 Kanal FM und 40 Kanal AM mit 4 Watt</p> <p>Band EU = Europa 40 Kanäle FM 4 Watt und 40 Kanäle AM 1 Watt</p> <p>Band EC = CEPT 40 Kanal FM 4 Watt</p> <p>Band PL = Polen 40 Kanal AM und FM 4 Watt (-5KHz)</p> <p>LCD Anzeige für Kanal, Betriebsart, ASQ, TX, Sendeleistung, Scan</p> <p>Manuelle und automatische Rauschsperr (SQ & ASQ)</p> <p>Kanalwahl mit Up / Down Tasten am Gerät</p> <p>Modulation AM / FM</p> <p>Vorrangkanal 9/19</p> <p>Kanalsuchlauf (Scann)</p> <p>Anschlussbuchse für Externen Zusatzlautsprecher 3,5mm Klinke</p> <p>6-Pol Mikrofonanschluss nach GDCH-Standard</p> <p>Betriebsspannung 12V</p> <p>Stromaufnahme max. 2A</p> <p>Abmessungen 123mm 43mm 162mm BHT</p> <p>Gewicht 795 gr.</p> <p>Lieferumfang:</p> <p>CB Funkset mit Magnetantenne</p> <p>10x Team TS-9M Funkgerät</p> <p>10x Geräte Haltebügel</p> <p>10x Mikrofon und Halter</p> <p>10x Bedienungsanleitung Deutsch, English, Espanol, Italiano, Francais, Nederlands</p> <p>10x Markenantenne von Albrecht DV 27 T 60cm 1/4 Lambda 150Watt Glasfieber mit Feder & DV</p> <p>Fuss, Anschlußkabel, PI-Stecker. Bedienungsanleitung Manual Team TS-9M LCD CB Funkgerät TS 9M (1,0 MB pdf)</p> <p>Downloadcenterpassendes Zubehör</p> <p>DIN TEAM EBS-TS-9M Einschubhalter TS 700 mit Rauschfilter und 8db Abschwächer CB Funk</p> <p>CB Funk Antenne TGA 2780 Glasklebeantenne CB Funk Mikrofon DM 478 Verstärker Mike 6 Pol</p> <p>SPS-57 Schaltnetzteil von Team 13,8V 5-7 Ampere</p> <p>KL 203 CB Funk Verstärker Brenner 20-30MHz KL203</p> <p>749,00€ inkl. 19% MwSt.</p>



10x Team TS-9M Multi Norm LCD Funk SET mit Magnetantenne 60cm
Hersteller : Team
<p>10x Team TS-9M Multi Norm LCD CB Funk SET mit Magnetantenne Marke Albrecht CB108 60cm30WattHier unsere Set's für Speditionen , Großabnehmer und Wiederverkäufer zu extrem günstigen Preisen!</p> <p>Es ähnelt im ersten Blick dem Albrecht AE 6190 HDX , auch hier fällt die Äußerst robuste Verarbeitung des Gehäuses sofort auf (fast schon wie bei ein Betriebsfunkgerät), die Drehregler und Schalter sind nicht wackelig sinnvoll angeordnet und gut bedienbar. Das LCD Display zeigt die wichtigsten Funktionen an, die Modulation ist bei meinen ersten Tests in AM sowie auf FM als hell und deutlich bestätigt worden.</p> <p>Die Kanal 9/19 Direktwahl, eine automatische Rauschsperrung sowie die 4Watt AM und die Polennorm, machen die Team TS 9M zum idealen Trucker Funkgerät. Sie ist ein einfach zu bedienendes auf das wesentliche beschränkt in guten Qualität verarbeitete Funkgerät.</p> <p>Nach Mods sind bis zu 8 Watt AM/FM möglich!</p> <p>Und das alles zu einem sensationell günstigen Preis!Technische Daten & Ausstattung:</p> <p>Folgende Normen sind einstellbar:</p> <p>Band DE = Deutschland 80 Kanäle FM 4 Watt und 12 Kanäle AM 1 Watt</p> <p>Band UK = England 40 Kanal (Britische Frequenzen) 4 Watt & 40 Cept Kanäle EC</p> <p>Band EI = Spanien Italien 40 Kanal FM und 40 Kanal AM mit 4 Watt</p> <p>Band EU = Europa 40 Kanäle FM 4 Watt und 40 Kanäle AM 1 Watt</p> <p>Band EC = CEPT 40 Kanal FM 4 Watt</p> <p>Band PL = Polen 40 Kanal AM und FM 4 Watt (-5KHz)</p> <p>LCD Anzeige für Kanal, Betriebsart, ASQ, TX, Sendeleistung, Scan</p> <p>Manuelle und automatische Rauschsperrung (SQ & ASQ)</p> <p>Kanalwahl mit Up / Down Tasten am Gerät</p> <p>Modulation AM / FM</p> <p>Vorrangkanal 9/19</p> <p>Kanalsuchlauf (Scann)</p> <p>Anschlussbuchse für Externen Zusatzlautsprecher 3,5mm Klinke</p> <p>6-Pol Mikrofonaanschluss nach GDCH-Standard</p> <p>Betriebsspannung 12V</p> <p>Stromaufnahme max. 2A</p> <p>Abmessungen 123mm 43mm 162mm BHT</p> <p>Gewicht 795 gr.</p> <p>Lieferumfang:</p> <p>CB Funkset mit Magnetantenne</p> <p>10x Team TS-9M Funkgerät</p> <p>10x Geräte Haltebügel</p> <p>10x Bedienungsanleitung Deutsch, English, Espanol, Italiano, Francais, Nederlands</p> <p>10x Markenantenne Albrecht CB108 60cm 1/4 Lambda 30Watt Bedienungsanleitung Manual Team TS-9M LCD CB Funkgerät TS 9M (1,0 MB pdf)</p> <p>Downloadcenterpassendes Zubehör</p> <p>DIN TEAM EBS-TS-9M Einschubhalter TS 700 mit Rauschfilter und 8db Abschwächer CB Funk CB Funk Antenne TGA 2780 Glasklebeantenne CB Funk Mikrophon DM 478 Verstärker Mike 6 Pol SPS-57 Schaltnetzteil von Team 13,8V 5-7 Ampere KL 203 CB Funk Verstärker Brenner 20-30MHz KL203</p>
699,00€ inkl. 19% MwSt.

www.diesnerfunk.de



4m-Band BOS Polizeifunk Antenne Zimmerantenne 1,7m
<p>Scannerantennen Neuheit !!!! 4m-Band BOS Polizeifunk Scannerantenne</p> <p>Sie haben einen Funkscanner und den immer noch mit der Original Gummiantenne ?? Dann haben sie viele interessante Funksprüche verpasst, denn die mitgelieferten Original Antennen sind keine speziell auf einem Band abgestimmte Antennen, sondern immer nur einschlechter Kompromiss, damit die Geräte bei der Auslieferung überhaupt etwas empfangen. Mit der richtigen Antenne an Ihrem Scanner hören sie das Gras wachsen. Entscheiden Sie sich heute noch für meine 4m BOS Polizeifunk Spezial Scannerantenne. oder</p> <p>Sie haben einen FME, Melder, Funkmeldeempfänger der unterschiedlichsten Hersteller. Mit dieser externen Antenne wird die Empfindlichkeit wesentlich verbessert. Sie werden sogar innerhalb von Gebäuden zuverlässig über Meldungen informiert. Voraussetzung ist, dass der Melder oder sein Ladegerät über eine Antennenbuchse (BNC) verfügen. Für andere Anschlussnormen sind Adapter lieferbar. Diese Antenne ist ideal für den Anwender, der keine Möglichkeit hat eine Außenantenne zu installieren. Diese Antenne findet überall Platz z.B. senkrecht von der Decke, waagrecht an der Gardinenstange oder am Fenster. Lassen sie Ihrer Fantasie freien lauf, sie spielt sogar am Boden gut. Die Top Antenne für Ihren Funkscanner, sie werden erstaunt sein über die Leistung dieser Antenne. Die man sonst nur bei Antennen in der Preisklasse über 70,-€ findet.</p> <p>Technische Daten: Empfang (RX) 40-200 MHz . Senden (TX) Antenne ist eine reine Empfangsantenne! Hier mehr als 10dB (2 S-Stufen) besser als die serienmäßige Gummiantenne. Der Empfang wird dadurch deutlich rauschfreier, sie hören Stationen die sie vorher noch nie gehört haben. Die Handempfindlichkeit, wie bei der Gummiantenne ist stark verringert. Jede Antenne von Hand gefertigt und einzeln mittels SWR - Analyzer optimal auf den Bereich abgeglichen. Ideal geeignet für den Betrieb im Zimmer oder am Dachboden. Antenne ist Wettergeschützt und somit auch für die Außenmontage geeignet. Gesamtlänge 170 cm mit fest angebrachtem 170cm Kabel mit Angecrimpten BNC - Stecker passend für fast alle Scanner. Kabel kann auch durch ein 10 Meter BNC Kabel verlängert werden! gibts bei uns im Shop unter Zubehör! An den Enden besitzt die Antenne isolierte Ösen zum aufhängen in vertikaler oder horizontaler Richtung. Auf Anfrage auch mit anderen Steckern lieferbar z.B. PL - Stecker oder SMA - Stecker. Keine weiteren Kosten wie bei Aktivantennen (Bis zu 10 Euro Stromverbrauch des Netzteils / Jahr) Keine Störungen des Funkempfangs durch starke Radio oder Fernsehsender (wie bei Aktivantennen üblich)</p> <p>passendes Zubehör Antennenkabel RG 58 10 Meter mit 2 BNC Stecker RG58 BNC 1505 BNC-Kupplung zum Verlängern</p>
39,90€ inkl. 19% MwSt.

www.diesnerfunk.de



Albrecht AE6790 Multi Abnehmbares Bedienteil
<i>Hersteller : Albrecht</i>
Die neue Albrecht AE 6790 ist ein weiteres Multichannel CB Mobilgerät mit abnehmbarem Display.
<p>Ausstattung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - UE: UK Frequenzen 40 FM Kanäle 4 Watt - dE: Deutsche Frequenzen 80 FM Kanäle - Watt, 40 AM Kanäle 1 Watt - E: Italien, Spanien, Europa (neu) 40 Kanäle AM/FM 4 Watt - EU: Europa (alt) 40 AM/FM Kanäle, 1 Watt AM/4 Watt FM - CE: 40 Kanäle FM 4 Watt - Po: 40 Kanäle AM 4 Watt/FM Kanäle 4 Watt für Polen mit Offset 5 kHz - Umschaltbar auf neue EU Norm 4 Watt AM mittels Steckbrücke - 6 Länderumschaltungen - Kanalumschaltung über UP/DOWN-Tasten am Gerät oder Mikrophon - Großes LCD (47 x 20 mm) für: Kanal/S-Meter/Power Meter/Frequenz Statusanzeigen - Kanal- oder Frequenzanzeige wählbar - RF Gain Umschalter für lokalen/DX Betrieb - Rückpanel aus Aluminiumguss mit Kühlkörper (für längeres Dauersenden) - AM/FM Umschaltung - 3 Memorykanäle - Scan-Funktion für alle Kanäle - Zweikanalüberwachung - Direktwahltaste 9 - Tastentöne an/aus - Flash-EEPROM Speicher für die letzten Einstellungen - Kabellänge für das abnehmbare Bedienteil 2 m <p>Bedienungsanleitung Manual Albrecht AE 6790 (1,7 MB pdf) Downloadcenter/Infoblatt Albrecht AE 6790 (152 kB pdf)</p> <p>139,00€ inkl. 19% MwSt. 99,00€ inkl. 19% MwSt.</p>



ALBRECHT DR601 DAB DIGITAL RADIO & UKW RADIOWECKER b
<i>Hersteller : Albrecht</i>
<p>Hier ein Restposten Digital & UKW Radio mit einer Top Ausstattung!! für diesen Preis nur eine geringe Menge auf Lager hier gilt wenn Weg dann Weg!!!</p> <p>DAB, die digitale Radio Technologie, gewinnt immer mehr Anhänger. Verbesserte Empfangsqualität und erweiterte Funktionalität sind die wesentlichen Merkmale gegenüber herkömmlichen, analogen Radios.</p> <p>Die neue Generation - Digital Radio: Hörerlebnis ohne Rauschen und Knistern - Daten und Texte auf dem Display. Wechseln Sie den Standort so oft Sie wollen. Ob zu Hause oder unterwegs - mit dem DR 601 können Sie überall in die neue Klangwelt eintauchen. Für ein Klangvergnügen in Verbindung mit Ihrer HiFi Anlage sorgt der Audio Chinch Ausgang.</p> <p>Ausstattungsmerkmale:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Empfang beider Digitalbänder (Band III und L-Band) und UKW-Radio · Antennebuchse/Audio Ausgang (Chinch) · Manuelle/automatische Sendersuchwahl · Betrieb über Batterie (6 Babyzellen - nicht im Lieferumfang) oder 230 Volt · 5 Stationstasten · Radiowecker · Sleep-Funktion <p>Technische Daten: Abmessungen (B x H x T) mm 290 x 134 x 113 Empfindlichkeit L-Band < -90 dBm</p>

Frequenzbereich Band III	174 - 240 MHz	
Frequenzbereich FM	87,5 - 108 MHz	
Klirrfaktor	< 0,1 % bei 1 kHz	
Signal-/Störabstand (S/N)	> 90 dB	
Stromversorgung	Batterie oder 230 Volt	
Empfindlichkeit Band III	< -96 dBm	
Empfindlichkeit FM	< -14 dBµV	
Frequenzbereich L-Band	1452 - 1492 MHz	
Frequenzraster (kHz)	20 Hz - 20 kHz	
Gewicht	ca. 1 kg	Bedienungsanleitung Albrecht DR601
Digitalradio (438kB pdf)		
<p>DIES IST EINE B-WARE MIT 1 JAHR GARANTIE ZU DIESEM PREIS NUR EINE GERINGE MENGE ZUR VERFÜGUNG, EINMALIGE GELEGENHEIT! Was ist B-Ware???</p> <p>B-Ware sind Ausstellungstücke, Einzelstücke oder Retouren die innerhalb des 14 tägigen Rückgaberechtes zurück genommen wurden. Hier kann die Verpackung etwas beschädigt sein, oder nicht mehr vorhanden. Das Gerät kann kleine Kratzer haben, leicht gebraucht sein, kann aber genau so gut zu 100% neu sein. Alle B-Waren sind Funktionsgeprüft und haben 1 Jahr Hersteller Garantie !</p>		
<p>124,90€ inkl. 19% MwSt. 59,00€ inkl. 19% MwSt.</p>		

www.diesnerfunk.de

www.diesnerfunk.de

www.diesnerfunk.de

www.diesnerfunk.de



Albrecht MP-6000RB Standmikrofon Echo & Roger Beep
<i>Hersteller : Albrecht</i>
Hier der Restposten eines der guten alten Standmikros, nur noch eine ganz geringe Menge auf Lager!! Das Albrecht MP-6000 RB auch als Zetagi AMB +6 bekannt ist ein Standmikrofon mit stufenlos regelbarem 35 dB-Vorverstärker, Echo, Roger Beep und mit solidem Metallgehäuse für die Verwendung an CB- und Amateurfunkgeräten. Das Mikrofon wird zum Anschluß an CB-Funkgeräte anschlussfertig mit einem 4-poligen Mikrofonstecker geliefert. Ausstattungsmerkmale: > Electret-Kapsel > Frequenzbereich: 200-6000 Hz > Mikrofonempfindlichkeit: -23 dBV/µbar, entspr. 70 mVeff/µbar (etwa 70 mV bei 0.5 m Sprechabstand) > Drehregler für Vorverstärkung (max. 35 dB) > Drehregler für Echopegel > Drehregler für Echocharakteristik (Unterseite) > Roger-Beep zuschaltbar > Sprechaste (PTT) mit Verriegelungsfunktion > robustes, dunkelgrau lackiertes Metallgehäuse > Abmessungen: 95 x 160 x 230 mm > Gewicht: 1,1 kg > Spiralkabel > Stromversorgung: über 9V-Batterie > max. einstellbare Ausgangsspannung ca. 700 mV RMS > Ausgangsimpedanz: Mittelohmig, etwa 1 kOhm > empfohlene Abschlußimpedanz: größer 5 kOhm > inkl. 4-poligem Mikestecker auf Wunsch legen wir auch einen anders poligen Stecker bei
99,00€ inkl. 19% MwSt.



ALINCO DJ-V 17 E Amateur Transceiver 144-146 MHz 2Meter
<i>Hersteller : Alinco</i>
Brandneues VHF Handfunkgerät von ALINCO. Das sehr robuste Gehäuse ist wasserdicht (IPX7 Norm - 1mtr/30min). Zudem verfügt der DJ-V17E über 200 alphanummerische Speicherkanäle, 5 Watt Sendeleistung und kräftige 500mW Lautsprecher Leistung. Technische Spezifikation: Frequenzbereich TX (Sender) 144-146 MHz Frequenzbereich RX (Empfänger) 144-146 MHz Sendeleistung schaltbar 0,8W / 5W Modulation NFM Kanalraaster 5, 10, 12.5, 15, 20, 25, 30 kHz Speicherkanäle 200 + 1 Call Channel + 1 Repeater-Access # Ausstattung hintergrundbeleuchtetes Display # direkte Frequenzeingabe über beleuchtete Tastatur möglich # Tonruf wählbar: 1000, 1450, 1750 oder 2100 Hz # Lautstärke in 21 Stufen wählbar # Squelch 10-stufig # komfortable Speicherung der Relaisablage # VFO- und Memory Scan # 39 CTCSS & 104 DCS Pilottöne (En-/Decoder) # wasserdicht nach IPX-7 Norm # robustes Polycarbonat Gehäuse # Speicherkanäle können mit Namen beschriftet werden # Cloning Möglichkeit # zuschaltbare Tastatursperre # Packet Betrieb 1K2 möglich (erfordert EDS-10 Kabel) # manuelles Aussenden von DTMF Tönen, Eingabe über Tastatur # DTMF Tonfolgen mit max. 16 Tönen können bequem in den 9 DTMF-Speicherplätzen gespeichert werden # APO Funktion # zuschaltbare TOT-Sendezeitbegrenzung (einstellbar 30-450 Sek) # ATT zuschaltbar (zwei Stufen, 10dB/20dB) # seitliche Monitortaste # Entladefunktion (Discharge) für längere Akkulebensdauer

Tastaturquittungstaste abschaltbar
 # BCLO Funktion zuschaltbar (Sendesperre bei belegtem Kanal)
 # Battery Save Modus zuschaltbar
 # per PC programmierbar (benötigt EDS-10 und ERW-4C Kabel)
 Abmessungen in mm (BxHxT) 58 x 110 x 36,4
 Gewicht in g ca. 280g mit Akku und Antenne
 Anschluss für externes Audiozubehör benötigt Spezialadapter EDS-10 oder das Original ALINCO
 Zubehör EME-32A / EMS-62
 Antennenanschluß SMA Buchse
 Stromversorgung DC 7.0 - 16.0V (ext DC-In, Ground Negative, max. 1,4A bei TX) oder Akkupack
 EBP-63/64/65/66
 Lieferumfang:
 ALINCO DJ-V17E Transceiver, Akkupack EBP-65 (Ni-MH, 7.2V / 700mAh), Ladegerät (Steckernetzteil)
 EDC-147, flexible Antenne, Gürtelclip, Trageschleufe, Anleitung
 Datenblätter und Bedienungsanleitungen hier:
 » Homepage von Alinco, Amateurfunktechnik und Zubehör
 Für den Betrieb dieses Gerätes benötigt man ein Amateurfunkzeugnis,
 das betreiben ohne Amateurfunkzeugnis ist nicht gestattet und wird geahndet.

passendes Zubehör ALINCO EBP-63 Akku ALINCO EBP-64 Akku ALINCO EBP-65 Akku
 ALINCO EBP-66 Akku ALINCO EDC-143 Standlader ALINCO EDC-144 Schnellladegerät
 ALINCO EDC-147 Steckernetzteil ALINCO EDH-34 Batterieerfacher ALINCO EDS-10
 Mikrofonkabel ALINCO ESC-41 Schutztasche KEP-320-VS Headset KEP-660-VS leichte
 Kopfhörer-Mikrofon-Kombination KEP-91-S Lautsprechermikrofon ALINCO EME-32A Headset
 ALINCO EMS-62 Lautsprechermikrofon ALINCO ERW-7C USB Programmierkabel ALINCO
 EDS-11 Cloning Kabel

~~140,00€ inkl. 19% MwSt.~~ **99,00€ inkl. 19% MwSt.**



CB Funk Mikrofon Densen EC2002 Echo Verstärker Mike

Hersteller : Albrecht

Densen EC 2002 Echo Power Microphone
 Jetzt zugreifen die letzten wenn weg dann weg, kommen nicht mehr wieder!!!
 Hier das Original mir der Hammermodulation.
 Anschlussfertig mit 6 Pol Stecker für die meisten Geräte.
 Sensitivity-25 dB at 1000 Hz
 Impedance 1KOhm
 Frequency Response 150-3500Hz
 Echo Frequency Response 200-3000Hz
 Echo Time Maximum 60m sec
 Battery DC 9V
 Current Drain 70 Hours
 Inside Noise 0,6mV
 Mike Cartridge EMC Type

passendes Zubehör Mikrofonhalter magnetisch. Mikrofonhalter schraubbar NC-514 4-poliger
 Mikrofonstecker. NC-516 5-poliger Mikrofonstecker. NC-518 6-poliger Mikrofonstecker. NC-522
 8-poliger Mikrofonstecker

~~44,90€ inkl. 19% MwSt.~~ **29,90€ inkl. 19% MwSt.**



CB Funk Mikrofon KM 2018 Echohall TOP Preis!! Verstärkermike
<i>Hersteller : Maas</i>
KM2018 Electret Handmikrofon mit eingebautem Echohall • intern stufenlos regelbare Echo-Verzögerungszeit und Echo-Intensivität • eingebauter Verstärker für die Lautstärke • stufenlos regelbar • On-Air LED • mit 6 poligem Japan Stecker • Stromversorgung: 9 Volt Blockbatterie oder direkt von der Funkgerätebuchse. passendes Zubehör Mikrofonhalter magnetisch. Mikrofonhalter schraubbar NC-514 4-poliger Mikrofonstecker. NC-516 5-poliger Mikrofonstecker. NC-518 6-poliger Mikrofonstecker. NC-522 8-poliger Mikrofonstecker
29,90€ inkl. 19% MwSt.

Diesnerfunk's Made in Germany 100 Meter RG 213/U Koaxialkabel
Unser Qualität's RG Koaxialkabel 50 Ohm für Funkanwendungen Made in Germany wird in Anlehnung an die amerikanischen Militärnorm MIL-C-17 in Deutschland gefertigt. Durch die verwendeten hochwertiger Materialien und die Kabelkonstruktion entstehen äußerst robuste Produkte. Unser Qualität's Kabel ist aus Vollkupfer mit einer hohen Kupferzahl was für gute Eigenschaften sorgt. Es ist lieferbar als Diesnerfunk's Made in Germany RG 58 C/U RG 213/UBX und RG 213/U Technische Daten: RG 213/U Innenleiter 7x0.75mm Cu blank Dielektrikum (+/-0,1mm) 7,3mm PE Aussenleiter Cu-Geflecht blank Mantel 10,3mm PVC Elektrische Eigenschaften: Wellenwiderstand 50 +/-3 Kapazität (pF/m) 103 Verkürzungsfaktor 0,66 Dämpfung (dB/100m) 10 MHz 1,820 MHz 2,850 MHz 4,4100 MHz 6,8200 MHz 9,7300 MHz 12,3500 MHz 16,2800 MHz 21,51000 MHz 24,5 Gleichstromwiderstand (Ohm/km) Innenleiter 5,5 Außenleiter 4,5 Mechanische Eigenschaften: Minimaler Biegeradius (mm) 50 Temperaturbereich -20 bis +70 Grad Gewicht (Kg/km) +/-154 Kupferzahl +/-82
200,00€ inkl. 19% MwSt. 179,00€ inkl. 19% MwSt.



Diesnerfunk's Made in Germany 100 Meter RG 213/UBX Koaxialkabel
Unser Qualität's RG Koaxialkabel 50 Ohm für Funkanwendungen Made in Germany wird in Anlehnung an die amerikanischen Militärnorm MIL-C-17 in Deutschland gefertigt. Durch die verwendeten hochwertiger Materialien und die Kabelkonstruktion entstehen äußerst robuste Produkte. Unser Qualität's Kabel ist aus Vollkupfer mit einer hohen Kupferzahl was für gute Eigenschaften sorgt. Es ist lieferbar als Diesnerfunk's Made in Germany RG 58 C/U RG 213/UBX und RG 213/U Technische Daten: RG 213/UBX Innenleiter 7x0.70mm Cu blank Dielektrikum (+/-0,1mm) 6,4mm PE Aussenleiter Cu-Geflecht blank Mantel 9,5mm PVC Elektrische Eigenschaften: Wellenwiderstand 50 +/-3 Kapazität (pF/m) 103 Verkürzungsfaktor 0,66 Dämpfung (dB/100m) 10 MHz 2,020 MHz 3,050 MHz 4,8100 MHz 7,8200 MHz 10,6300 MHz 13,4500 MHz 17,2800 MHz 24,01000 MHz 27,5 Gleichstromwiderstand (Ohm/km) Innenleiter 6,0 Außenleiter 6,0 Mechanische Eigenschaften: Minimaler Biegeradius (mm) 50 Temperaturbereich -20 bis +70 Grad Gewicht (Kg/km) +/-127 Kupferzahl +/-54,8
180,00€ inkl. 19% MwSt. 159,00€ inkl. 19% MwSt.

www.diesnerfunk.de



Diesnerfunk's Made in Germany 100 Meter RG 58 C/U Koaxialkabel		
<p>Unser Qualität's RG Koaxialkabel 50 Ohm für Funkanwendungen Made in Germany wird in Anlehnung an die amerikanischen Militärnorm MIL-C-17 in Deutschland gefertigt. Durch die verwendeten hochwertiger Materialien und die Kabelkonstruktion entstehen äußerst robuste Produkte. Unser Qualität's Kabel ist aus Vollkupfer mit einer hohen Kupferzahl was für gute Eigenschaften sorgt. Es ist lieferbar als Diesnerfunk's Made in Germany RG 58 C/U RG 213/UBX und RG 213/U Technische Daten: RG 58 C/U Innenleiter 19x0.18mm Cu verz. Dielektrikum (+/-0,1mm) 2,9mm PE Aussenleiter Cu-Geflecht verzinnt Mantel 4,95mm</p>		
<p>PVC Elektrische Eigenschaften: Wellenwiderstand 50 +/-3 Kapazität (pF/m)</p>		
103 Verkürzungsfaktor	0,66 Dämpfung (dB/100m)	10 MHz 4,720 MHz
7,250 MHz	10,7100 MHz	15,3200 MHz
22,8300 MHz	28,3500 MHz	37,0800 MHz
48,81000 MHz	55,5 Gleichstromwiderstand (Ohm/km)	Innenleiter
36,0 Außenleiter	17,0 Mechanische Eigenschaften:	Minimaler Biegeradius (mm)
25 Temperaturbereich -20 bis +70 Grad	Gewicht (Kg/km)	+/-35 Kupferzahl
+/-18		
<p>99,00€ inkl. 19% MwSt. 79,00€ inkl. 19% MwSt.</p>		

www.diesnerfunk.de

www.diesnerfunk.de

www.diesnerfunk.de



<p>President Liberty-Mic - drahtloses Mikrofon</p> <p><i>Hersteller : President</i></p> <p>President Liberty-Mic - drahtloses Mikrofon für CB Funkgeräte von Stabo, President und viele weitere mit 6 Pol Stecker nach GDCH-Standard 12Volt auf Pin 6 Voraussetzung. Das President Liberty-Mic einfach an ein CB-Funkgerät von President, Stabo oder andere (mit 6pol-Buchse mit 12Volt an Pin 6) anschließen. Jetzt können Sie bis zu 100 Meter weit entfernt von Ihrem Funkgerät nur mit dem President Liverty-Mic in der Hand weiterhin an Gesprächen teilnehmen (maximale Reichweite abhängig von den Umgebungsbedingungen). Die Übertragung erfolgt im abhörsicheren DECT-Standard (1880/1900 MHz) und bietet eine gute Audioqualität entsprechend dem an Ihrem CB-Funkgerät verwendeten Originalmike. Das Liberty-Mic enthält Lautsprecher und Mikrofon in einem, eine PTT (Sendetaste) zwei Tasten zum Einstellen der Lautstärke und eine Sync-Taste zum Verbinden von Mikrofon und Empfängerinheit, die am Funkgerät an der Mikrofonbuchse und externem Lautsprecheranschluss angeschlossen wird. Eine dreifarbig LED zeigt Betriebs- und Akkuzustand an. Die Stromversorgung erfolgt durch einen integrierten, austauschbaren Akkupack, der mittels dem mitgelieferten KFZ-Zigarettenanzünder-Ladegerät mit USB-Anschluss (12 oder 24 Volt) geladen werden kann. Für zuhause kann man das Liberty-Mic über einen USB-Anschluß am PC oder über einen USB- Steckerlader (nicht im Lieferumfang enthalten) wieder aufladen. Die Betriebszeit mit einer Ladung beträgt ca. 8 Stunden. Einsatzbeispiele: Wohnmobile, Caravan, etc. - "Funken auch von der Rücksitzbank aus" Einweisungen für LKW, etc - Viele Begleitfahrzeuge verfügen zwar über ein eingebautes CB-Funkgerät, aber beim Einweisen von LKW müssen die Einweiser oft Handfunkgeräte zusätzlich nutzen. Dass kann in vielen Fällen mit einem Liberty-Mic entfallen. Für den Hardcore Funker der selbst auf der Toilette noch funken will :-) Technische Daten: Lautsprecherimpedanz: 8 Ohm Betriebstemperaturbereich: -10 bis +50 Grad Celsius Stromversorgung: Interne NiMH Batterie Betriebszeit: ca. 8 Stunden Stromversorgung Basisstation: 12-24 Volt Stromanschluss über: Zigarettenanzünderkabel mit Mini USB Stecker für Mic Audio: Über Klinkenkabel (Gerät - Basiseinheit) Lieferumfang: Mikrofon Basisstation mit Halter für Mikrofon Klinkenkabel für Audio Gürtelclip Ni-MH Akkupack Zigarettenanzünderstecker mit USB Kabel</p> <p>119,00€ inkl. 19% MwSt.</p>
--



<p>TTI TCB-880H Max Power 25 Watt mögl. TCB880H CB Funk</p> <p><i>Hersteller : TTI</i></p> <p>TTI TCB 880 Black CB Mobilfunkgerätm Unterschied zur bereits bekannten Version "TCB-880" bietet diese neue Version namens "TCB-880H MAX" die Möglichkeit der Modifizierung der Sendeleistung bis zu 25 Watt (für Export Zwecke). Die sonstigen Funktionen beider Geräte sind identisch. Die Version TCB-880H MAX unterscheidet sich äußerlich durch Kühlrippen auf der Rückseite und den Aufdruck "MAX" auf der Front. Multistandard CB Mobilfunkgerät 27 MHz. mit schwarzer Frontblende und blauer Nachtbeleuchtung, ein Funkgerät für ganz Europa mit 10 wählbaren Landesnormen zum grenzenlosen Einsatz in ganz Europa, <ul style="list-style-type: none"> • modernes, schickes Design mit indirekter Nachtbeleuchtung, alle Schalter und Drehregler sind hintergrund- bzw. umrandet beleuchtet • sehr viele Funktionen und bedienerfreundliche Funktionen zeichnen diesen schicken CB Transceiver aus • Je nach dem, in welchem Land Sie sich gerade befinden, schalten Sie das Gerät einfach auf die entsprechende Landesnorm um. Folgende Normen sind einstellbar: <ul style="list-style-type: none"> • Band D = Deutschland 80 Kanäle FM 4 Watt und 12 Kanäle AM 1 Watt </p>
--

- Band D2 = Deutschland 40 Kanäle FM 4 Watt und 12 Kanäle AM 1 Watt
- Band EU = Europa 40 Kanäle FM 4 Watt und 40 Kanäle AM 1 Watt
- Band I = Italien 40 Kanäle AM und FM 4 Watt
- Band I2 = Italien 36 Kanäle AM und FM 4 Watt
- Band EC = CEPT 40 Kanal FM 4 Watt
- Band UK = England 40 Kanal (Britische Frequenzen) 4 Watt
- Band PL = Polen 40 Kanal AM und FM 4 Watt (-5KHz)
- Band E = Spanien 40 Kanal FM und 40 Kanal AM mit 4 Watt
- Band F = Frankreich mit 40 Kanal FM 4 Watt und 40 Kanal AM 1 Watt

Weitere Ausstattungsmerkmale:

Automatischer, schneller Kanalsuchlauf (SCAN)

- Zwei Kanal Vorzugskanalüberwachung, frei programmierbar (DW)
- Kanalgedächtnis (LCR) wählt auf Tastendruck den letzt benutzten Kanal
- Direktzugriff auf Notrufkanal (EMG)
- 4 Speicherkanäle (M) für 4 frei progammierbare Kanäle Ihrer Wahl
- ANL automatische Noise Limiter Umschaltung für die Unterdrückung eines starken Signals und Intermodulation

• LOC/DX Umschaltung für beste Wiedergabe auch bei Kolonnenfahrt im Nahbereich

- Modulationsumschaltung AM und FM
- Schnelle Kanalwahlfunktion, stellt 10 Kanäle hoch oder runter pro Tastendruck (QUP/QDN)
- Kanalwahlschalter für Einzelkanalwahl

• Sende (TX) und Empfangs (RX) LED Anzeige

- 10 stelliges Digitales S-Meter für Signalempfangsstärke
- grosses beleuchtetes LCD Display mit Funktions, Band bzw. Kanalanzeige

• Ein-Aus Schalter/ Lautstärkereglern

- Rauschsperr
- RF Gain stufenlos regulierbarer Empfänger
- MIC Gain stufenlos regelbare Modulation
- PA Durchsageverstärker
- Tastatursperre (Lock)

• TOT Time out Timer schaltet das Gerät bei Nichtbenutzung und aktivierter Funktion automatisch ab einstellbar von 1-99 Sekunden

• alle Bedienregler und Funktionsschalter sind sehr gut angeordnet und einfach zu bedienen

• alle Funktionsschalter und Drehregler sind hintergrundbeleuchtet

• auf der Rückseite befinden sich eine Anschlussbuchse (3,5 mm) zum zusätzlichen Anschluss eines Zusatzlautsprecher und eine 2,5 mm Anschlussbuchse für ein zusätzliches S-Meter und eine 3,5 mm Anschlussbuchse für einen Druckkammerlautsprecher

• Das TCB-880-H wird geliefert mit einem robusten 6 poligen Dynamischen Handmikrofon mit eingebauter Kanalwahlschaltung und Tastatursperre, Haltebefestigungsbügel mit Rändelschrauben und DC Stromversorgungskabel mit Sicherung

• äusserst kompaktes, schwarzes Gehäuse aus Metall 156 x 51 x 176 mm (BxHxT)

• Gewicht 990 Gramm.

Bedienungsanleitung Manual TTi TCB 880 H CB Funkgerät 25W TCB880H MAX (1 MB pdf)

Downloadcenterpassendes Zubehör TS 500 Kompakter Lautsprecher CB Funk DIN 48

Einschubhalter für Alan 48 Intek 490/550 TTi 880 Magnetantenne WILSON Little Wil aus USA

SIRIO NEW VECTOR 4000 CB Basisantenne 3/4 Super Santiago 1200 CB-Antenne 1200Watt

190cm HF 2000 CB & VHF Stehwellen und Leistungsmessgerät 1,8-200 MHz

149,90€ inkl. 19% MwSt.

www.diesnerfunk.de

www.diesnerfunk.de

www.diesnerfunk.de

www.diesnerfunk.de

PDF_INDEX_HEADER

10x Team TS-9M Multi Norm LCD Funk SET mit Magneta	0	Sonderangebote	2
10x Team TS-9M Multi Norm LCD Funk SET mit DV 27 6	0	Sonderangebote	1
4m-Band BOS Polizeifunk Antenne Zimmerantenne 1,7m	0	Sonderangebote	3
Albrecht MP-6000RB Standmike Echo & Roger Beep	0	Sonderangebote	6
ALBRECHT DR601 DAB DIGITAL RADIO & UKW RADIOWECKER	0	Sonderangebote	5
Albrecht AE6790 Multi Abnehmbares Bedienteil	0	Sonderangebote	4
ALINCO DJ-V 17 E Amateur Transceiver 144-146 MHz 2	0	Sonderangebote	7
CB Funk Mikrofon Densei EC2002 Echo Verstärker Mik	0	Sonderangebote	7
CB Funk Mikrofon KM 2018 Echohall TOP Preis!! Ve	0	Sonderangebote	8
Diesnerfunk's Made in Germany 100 Meter RG 58 C/U	0	Sonderangebote	9
Diesnerfunk's Made in Germany 100 Meter RG 213/UBX	0	Sonderangebote	8
Diesnerfunk's Made in Germany 100 Meter RG 213/U K	0	Sonderangebote	8
President Liberty-Mic - drahtloses Mikrofon	0	Sonderangebote	10
TTI TCB-880H Max Power 25 Watt mögl. TCB880H CB Fu	0	Sonderangebote	11

www.diesnerfunk.de

www.diesnerfunk.de

www.diesnerfunk.de