

20 B-Waren & Sonderposten



Alan Ocean tragbares Seefunkgerät Weiß
Hersteller : Alan
<p>DIES IST EINE B-WARE MIT 1 JAHR GARANTIE ZU DIESEM PREIS NUR EINE GERINGE MENGE ZUR VERFÜGUNG, EINMALIGE GELEGENHEIT! Was ist B-Ware???</p> <p>B-Ware sind Ausstellungstücke, Einzelstücke oder Retouren die innerhalb des 14 tägigen Rückgaberechtes zurück genommen wurden. Hier kann die Verpackung etwas beschädigt sein, oder nicht mehr vorhanden. Das Gerät kann kleine Kratzer haben, leicht gebraucht sein, kann aber genau so gut zu 100% neu sein. Alle B-Waren sind Funktionsgeprüft und haben 1 Jahr Hersteller Garantie !Dieses Seefunkgerät erlaubt die Kommunikation auf allen von der ITU zugewiesenen, internationalen Kanälen des VHF Seefunkbandes. Es ist mit den hochwertigsten elektronischen Bauteilen bestückt und garantiert unter allen möglichen Bedingungen Höchstleistung. Die ideale Lösung für zuverlässige und störungsfreie Kommunikation! Das OCEAN ist spritzwasserfest und das breite LC-Display mit Hintergrundbeleuchtung zeigt auch bei sehr schlechter Sicht immer alle wichtigen Betriebsparameter deutlich an. Es können bei Bedarf über ein separat erhältliches Programmiergerät 20 Privatkanäle gespeichert werden, auf die per Schnellschaltung oder Kanalsuchlauf zugegriffen werden kann. Außerdem ist das Gerät mit Stoppuhrfunktionen, Uhr, Notrufkanal 16, automatischem Energiesparmodus, Tastaturverriegelung, automatischem Squelchregler und anderem ausgestattet.</p> <p>Technische Daten: Abmessung H x B x T mm 126x55x38 mm Kanäle 56 intern. Seefunkkanäle Anschluss für Zusatzlautsprecher Mono 3,5mm Beleuchtete Kontrollknöpfe, Display, Kontrast und Beleuchtung ein Ja Batteriezustandsanzeige Ja Betriebsart FM Ausgangsleistung 0,5/2 Watt (schaltbar) Betriebstemperatur -15°C bis +55°C Call-Taste Ja Direktzugriff auf Kanal 16 Ja Auto-Squelch Ja Dual Watch (DW) Ja Empfindlichkeit bei 20 dB Sinad</p>
69,90€ inkl. 19% MwSt.



Albrecht Scanner AE 69-2H 25-512MHz defekt zum Schlachten Ersat
Hersteller : Albrecht
<p>Albrecht Scanner AE 69-2H 25-512MHz 80 Kanal defekt zum Schlachten, oder als Ersatzteilträger ohne Garantie und Rücknahme</p> <p>Ein 80 Kanal Handscanner der neuen Generation im kompakten Design. Er verfügt insbesondere über 3 Bandgruppen mit unterschiedlichen Rastern, einen nicht flüchtigen Speicher für Einstellungen (EEPROM) und die Funktion Hyper Search mit 180 Schritten/Sek. (bei 5 kHz Raster) runden den Komfort ab.</p> <p>Weitere Ausstattungsmerkmale: Frequenzbereiche: 25 - 88 MHz, 137 - 174 MHz, 406 - 512 MHz, Speichersuchlauf (Scan, 50 Kanäle/Sek.), Frequenzsuchlauf (Search, 60 Schritte/ Sekunde), Abstimmraster: 5/6,25/10/12,5/20 kHz, Prioritätskanal, Suchlaufverzögerung 2 Sek., Ausblendspeicher (Channel Skip), beleuchtbares LC-Display, Batteriewarnanzeige, Tastatursperre, Anschlüsse für Antenne (BNC), Ohrhörer/Lautsprecher.</p> <p>Lieferumfang: Albrecht AE69H Scanner, Gummiwendelantenne, Gürtelclip, deutsche Bedienungsanleitung als PDF</p> <p>Frequenzbereiche: Das kann man hören ! 26-54 Mhz CB Funk, 10 Meter Amateurfunk, Modellbau, 6 Meter Amateurband, Steckenfunk Formel 1 68-88MHz Polizei, Feuerwehr 4 Meter BOS Band, Export Telefone und Behörden 137-174 MHz Amateurfunk 2 Meter Band ,Polizei und Feuerwehr 2 Meter BOS Band, Taxi, Ärzte, Betriebsfunk, Freenet Funk 149 Mhz 406-512 MHz PMR Funk, LPD Funk, 70cm Amateurfunk, Militär , Zugfunk , Pager ,UHF Fernsehen, Bündelfunk , Zentralverriegelung PKW usw.</p>

Bitte beachten Sie, dass evtl. nicht alle genannten Frequenzen in Ihrem Land abgehört werden dürfen.
 Technische Daten:
 Abmessungen 65mm (B) x 40mm (T) x 150mm (H)
 Stromversorgung 2 x AA Batterien/Akkus (Mignon)
 Gewicht 165 Gramm
 NF-Leistung an 8 Ohm 400mW
 Anschl. für Lautspr./Kopfhörer Ja
 Antennenbuchse Ja BNC
 Anzeige (LED/LCD) LCD
 Displaybeleuchtung Ja
 Frequenzbereich/e 66-88FM, 137-174FM, 406-512FM MHz
 SCAN-Geschwindigkeit: max. 50 Kanäle pro Sekunde
 Suchgeschwindigkeit 60 Schritte im Normalmodus und im Hyper-Modus max. 180 Schritte pro Sekunde

Vorprogrammierte Suchlaufbänder 5 mit 3 verschiedenen Bandplänen
 Frequenzraster (kHz) 5/6,25/10/12,5
 Speicherplätze 80 Speicherplätze
 Bedienungsanleitung Manual Albrecht AE69-2H (1,4 MB pdf)
 Downloadcenter
 passendes ZubehörTS 700 mit Rauschfilter und 8db Abschwächer CB Funk Scanner Power Pack AE69/72/92 & UBC69/72/92 Ohrhörer mit stabilem Ohrbügel 3,5mm Klinkenstecker Scanner Zigkabel AE 69 /72 / 92 H & UBC 69 / 72 / 92 XLT 4m-Band BOS Polizeifunk Spezialantenne Zimmerantenne 1,7 m Zulei Eurostick DX Balkon- Hochantenne Fensterklemmfuß BNC Maxiscan BOS Spezial Antenne Mini Scan Magnet Antenne Sky Scan MK2 V-1300 Desktop Zimmer Balkonantenne Antennenadapter BNC Stecker auf PL Buchse BNC 1520 Ohrhörer mit stabilem Ohrbügel 3,5mm Klinkenstecker

9,90€ inkl. 19% MwSt.



diesnerfunk

Midland G8 Alan PMR & LPD incl. Standlader & Akkupack B-Ware

Hersteller : Midland

Alan Midland G8 LPD PMR Funkgerät mit vielen Funktionen
 Das neue PMR-Funkgerät aus dem Hause Alan Midland Electronics!G8 der Nachfolger der legendären 456 PMR Geräte.
 Ein Gerät mit irren Möglichkeiten!
 Im G8 hat man 3 neue Funktionen Integriert!
 Neue "Notruf" Funktion (=Emergency):
 Drücken Sie einfach die "Emergency"-Taste um einen Notruf zu senden, um mit allen, sich in Reichweite befindlichen, G8 Kontakt aufzunehmen, selbst wenn diese auf anderen Kanälen sind.
 Außer-Reichweiten-Funktion:
 Drücken Sie eine beliebige Taste um eine Anfrage zu senden und dadurch zu prüfen, ob andere Funkgeräte in Reichweite sind.
 Neue "Vox-Talk-Back"-Funktion:
 Selbst wenn das Funkgerät noch eine sprachgesteuerte Sendung überträgt, können Sie spätestens nach 20 Sekunden zurücksprechen.
 Und nun das besondere an diesem Gerät:
 durch einfaches setzen von Lötbrücken, kann das Gerät auf 2000 mW frisiert werden, somit haben sie eine wesentlich größere Reichweite wie mit allen anderen am Markt befindlichen PMR & LPD Geräten über 10Km. Dies darf natürlich nur von lizenzierten Funkamateuren im LPD 70cm Band betrieben werden , -)
 Die Anleitung ist auf Anfrage verfügbar.

Wie bei allen Midland-Geräten ist auch hier auf der rechten Gehäusesseite der Standard-Doppel-Mikrofonanschluß vorhanden, so kann auf eine Vielzahl von Mikrofonvarianten zugegriffen werden.
 Auch für das Motorrad ist das Midland G8 gut geeignet, es hat wie das Alan 456R eine Intercom-Anschlußbuchse, um ein zweites Headset für den Sozius anschließen zu können.
 Viel Ausstattung zu einem fairen Preis, mit Akkupack und Standlader komplett geliefert, und das in Verbindung mit einem robusten Gehäuse, welches nach IPX5-Standard spritzwassergeschützt ist.
 Ausstattung:
 > 8 PMR446- und 69 LPD-Frequenzen
 > 8 PMR- und 16 vorprogrammierte Speicherkanäle
 > Notrufkanal mit automatischer Überwachung

- > 50 CTCSS und 104 DCS-Kodierungstöne
- > 500mW Sendeleistung, umschaltbar auf 100mW (Nach erweiterung 2000mW !)
- > Vibrationsalarm
- > Lautstärkeregler für einfache Bedienung
- > Standard-Mikrofon-Anschluß mit Duo-Klinkenbuchse
- > Interkom-Anschluß
- > Reichweitenüberwachung, auch per Tastendruck abfragbar (neu am Markt!)
- > Vox-Funktion, 3stufig in der Empfindlichkeit einstellbar
- > spezieller Baby-/Raumüberwachungsmodus mit Rücksprechmöglichkeit (Vox-Talkback)
- > Zweikanalüberwachung (nicht gleichzeitig mit Notruffunktion nutzbar)
- > Suchlauf (Scan)
- > Tastatursperre (Key Lock)
- > beleuchtetes LC-Display
- > 5 verschiedene Anruftöne schaltbar (Call)
- > RogerBeep-Funktion (abschaltbar)
- > Batterie-Leeranzeige
- > Monitorfunktion
- > automatische Rauschsperre
- > automatische Stromsparfunktion (Power Safe)
- > Abmessungen 58 x 102 x 31mm (ohne Antenne)
- > Abmessungen 58 x 180 x 31mm (mit Antenne)
- > Gewicht 112 Gramm (ohne Akku/Batterien)

Lieferumfang:

1x Midland G8 PMR446/LPD-Kombigerät

1x Akkupack 4,8 Volt 800mAh NiMh

1x Standlader

1x Netzgerät für Standlader

1x Gürtelclip

1x Bedienungsanleitung, mehrsprachig

Bedienungsanleitung Alan Midland G8 (4,5 MB pdf)

Downloadcenterpassendes Zubehör Headset AE HM500 Doppelklinke für Alan G6 G7 G12 443 456R

445 Headset AE30 Doppelklinke für Alan G6 G7 G12 443 456R 445 Headset MA24 Doppelklinke für

Alan G6 G7 G12 443 456R 445 Headset MA35N Doppelklinke für Alan G6 G7 G12 443 456R 445

Lautsprechermike SM400 Doppelklinke MA 26 Mikrofon-/Lautsprecher Duo-Klinkenstecker Motorrad

Headset Integralhelm 2,5/3,5mm Doppelstecker Alan/Albrec Motorrad Headset Jethelm 2,5/3,5mm

Doppelstecker Alan/Albrec Ohrhörer - für Fahrschule, Skischule etc. 3,5mm Klinke Ohrhörer mit

stabilem Ohrbügel 3,5mm Klinkenstecker Security Headset für Tectalk Action/Pro & Alan

456R/443/441/G7 Zig-Kabel Tectalk Action/GPone Alan 421/441/443/451/456R/G7/445/ Akkupack

4,8V 800mAh PB G6 G8 passend zu Midland G6 G8 Intercom Anschluss für Alan 456 G8 Tectalk

Action

64,00€ inkl. 19% MwSt.



Stabo Freetalk UHF High End PMR 446
<i>Hersteller : Stabo</i>
<p>Stabo Freetalk UHF professionelles 8 Kanal PMR 446 Gerät Hier der Rest bald Ausverkauft !!! Stabo Freetalk UHF ist ein PMR446 Handfunkgerät der absoluten Spitzenklasse. Mehrfacher Testsieger! " PMR-446 High End..."</p> <p>Eigenschaften: schaltbare Kanäle: 8 max. Sendeleistung: 500mWatt abgestrahlte Sendeleistung eingebaute VOX-Funktion: (Baby-Überwachung) ja Speicherkanäle: 10 ! Vibrationsmelder ja Notruf-Alarm-Knopf ja Out of range Alam* ja CTCSS-Tonsquelch Selektivrufsystem ja, 47 verschiedene Töne! Maße: 58x103,5x26,5 mm Gewicht: ca 130 g Technisch Daten siehe Bedienungsanleitung Bedienungsanleitung Albrecht Froggy LPD Mini Handfunkgeräte (20 kB pdf)</p>
99,90€ inkl. 19% MwSt.

Stereo-Kopfhörer HPD18
<p>Stereo-Kopfhörer HPD18Beschreibung: Superleicht und bequem zu tragenBlisterverpackung Technische Daten:Frequenzbereich: 20Hz-20kHzImpedanz: 32 OhmEmpfindlichkeit: 101dBLeistung: max. 30mWKabel ca. 1,2m mit 3,5mm Klinckenstecker stereoGewicht: ca. 56g</p>
6,90€ inkl. 19% MwSt.



Tectalk Action Paar B-Ware
<i>Hersteller : Albrecht</i>
<p>Neue Seite 2DIES IST EINE B-WARE MIT 1 JAHR GARANTIE ZU DIESEM PREIS NUR EINE GERINGE MENGE ZUR VERFÜGUNG, EINMALIGE GELEGENHEIT! Was ist B-Ware???</p> <p>B-Ware sind Ausstellungstücke, Einzelstücke oder Retouren die innerhalb des 14 tägigen Rückgaberechtes zurück genommen wurden. Hier kann die Verpackung etwas beschädigt sein, oder nicht mehr vorhanden. Das Gerät kann kleine Kratzer haben, leicht gebraucht sein, kann aber genau so gut zu 100% neu sein. Alle B-Waren sind Funktionsgeprüft und haben 1 Jahr Hersteller Garantie !</p> <p>Tectalk action Paar</p> <p>Durch das robuste Gehäuse ist das Tectalk action das richtige Gerät für den Outdoorbereich, aber auch für den professionellen Einsatz.</p> <p>Die CTCSS-Kodierungen ermöglichen eine ungestörte Kommunikation. Was bedeutet, dass jeder der 8 Kanäle mit einer von 38 Kodierungsmöglichkeiten belegt werden kann.</p> <p>Bei Funkanwendungen im Nahbereich kann das Gerät von 500 mW auf 50 mW geschaltet werden. Das bedeutet eine wesentlich höhere Batterie-/Akku-Betriebsdauer.</p> <p>Durch die integrierte Intercom-Funktion für das Motorrad, ist das Gerät hervorragend auf Motorrad-Touren zu nutzen. Für die Intercom-Anwendung wird nur ein Tectalk action in Verbindung mit dem optionalen Intercom-Headset: MHS 303 benötigt.</p>

Anschluss: 2,5/3,5 mm Duo-Klinkenstecker

In folgenden Ländern sind PMR446-Funkgeräte erlaubt:

A, B, CH, D, DK, E, F, FIN, GB, GR, H, I, IRL, IS, L, N, NL, P, S.

Technische Daten:		Frequenzbereich	
446.00625 bis 446.09375 (8 Kanäle im 12,5 kHz-Raster)		Abmessungen	
55mm (B) x 30mm (T) x 160mm (H) mit Antenne		Gewicht ohne Akkus	ca.
110 Gramm	Stromversorgung	3 x AA-Zelle (Mignon) oder Akkus (AA)	
durchschnittliche Betriebszeit mit AA-Akkus		ca. 20 Stunden mit Batterien 40	
Lademöglichkeit	mit Steckerlader	Sendeleistung	
		500 mW	
FM oder 50 mW schaltbar	Modulation	FM (F3E)	
Frequenzhub TX	2-2,5 kHz	Empfängerempfindlichkeit	0,22
Mikrovolt bei 12 dB SINAD		NF-Ausgangsleistung	150 mW an 8 Ohm
Reichweite bis zu km	5 Km	VOX -Schaltung, Empfindlichkeit	
Ja 3 Stufen	38 CTCSS-/ 83 DCS, Scrambler	38 CTCSS	
Scanfunktion	Ja	Stromsparmmodus	Ja
	Ja 10 verschiedene	Babyüberwachung	Ja über Vox
Externer Lautsprecher / Mikrofonanschluss		2,5mm/3,5mm Doppel-Stereo-Buchse, mit Standardbelegung	
Bedienungsanleitung (1 MB)			
Albrecht Tectalk Action			
Bedienungsanleitung im PDF-Formatpassendes Zubehör Headset AE HM500 Doppelkline für Alan G6 G7 G12 443 456R 445 Headset AE30 Doppelkline für Alan G6 G7 G12 443 456R 445 Headset MA24 Doppelkline für Alan G6 G7 G12 443 456R 445 Headset MA35N Doppelkline für Alan G6 G7 G12 443 456R 445 Lautsprechermike SM400 Doppelkline Motorrad Headset Itegralhelm 2,5/3,5mm Doppelstecker Alan/Albrec Motorrad Headset Jethelm 2,5/3,5mm Doppelstecker Alan/Albrec Ohrhörer - für Fahrschule, Skischule etc. 3,5mm Kline Ohrhörer mit stabilem Ohrbügel 3,5mm Klinkenstecker Security Headset für Tectalk Action/Pro & Alan 456R/443/441/G7 Zig-Kabel Tectalk Action/GPone Alan 421/441/443/451/456R/G7/445/			

69,90€ inkl. 19% MwSt.



USB-Mikroskop-Kamera

USB-Mikroskop-Kamera Beschreibung:

Die universelle digitale Mikroskop Kamera zeigt Objekte in "live" Darstellung mit bis zu 200-facher Vergrößerung am Computer Bildschirm.

Vergrößerung 50/200-fach Auflösung am Bildschirm 640x480 Pixel USB 1.1/2.0 Interface Kabellänge 1,20m Für Windows 98SE/ME/2000/XP/Vista Stromverbrauch: 65-100mA Abmessungen:

38x165mm Gewicht: 128g

Anwendungsbeispiele:

- Untersuchung von Drucken und Textilien
- Untersuchung von Oberflächen wie z.B. der Haut, Platinen etc.
- Für Briefmarken- Münzen- und Edelstein-Sammlern
- Für Wissenschaft und Unterricht
- Auch geeignet als Lesehilfe

89,00€ inkl. 19% MwSt.



www.diesnerfunk.de

Video auf Monitor VGA Umwandler	
Video auf Monitor VGA Umwandler	Beschreibung:
Video auf VGA-Wandler zur Darstellung von Videosignalen auf handelsüblichen Computermonitoren.	
Wandelt Video Signal in VGA kompatibles Signal um Plug & Play, keine Software/Treiber erforderlich Full-Function OSD Eingänge für verschiedene Signalen: Video, S-Video, PC (Bypass) Umschaltung von 50Hz auf 60Hz Helligkeit, Kontrast und Sättigung sind regelbar Farbtonregelung, Videostandard 3D De-Interlacing zwischen Dateien mit Bewegungswahrnehmung Systemvoraussetzungen: VASE-kompatibler VGA-Monitor, CRT und TFT/LCD, Projektor und DLP mit VGA-Eingang, sowie Video-Ausgang	
Technische Daten: Auflösung: max. 1280x1024 (60Hz) Stromversorgung: Netzteil 7,5V/1A (mitgeliefert) Unterstützte Formate: PAL, PAL N, NTSC, NZSC-Japan Abmessungen: 130x85x25mm Gewicht: 145g	
Lieferumfang: 1 x 7,5V/1A-Netzteil 1 x RCA-Videokabel 1,2m 1 x 3,5mm Audiokabel 1,2m 1 x VGA-Kabel 1,0m	
44,90€ inkl. 19% MwSt.	



www.diesnerfunk.de

Video Grabber USB 2.0	
Video Grabber USB 2.0	Beschreibung:
Lieferung mit benutzerfreundlicher Software (Ulead Video Studio) Stromversorgung über USB 2.0-Port, braucht keine zusätzliche Stromversorgung Helligkeit, Kontrast, Farbton und Intensität regelbar Sehr klein, einfach mitzunehmen Plug-and-Play Unterstützte Schreibfunktion: DVD+/-R/RW, DVD+/-VR, DVD-Video...	
Lieferumfang: USB 2.0 Videoadapter USB 2.0-Kabel, Länge ca. 70cm Bedienungsanleitung DVD mit Ulead Video Studio Software	
Technische Daten: Unterstützt USB 2.0 Unterstützt NTSC, PAL Video-Eingang: 1x RCA composite, 1x S-Video Audio-Eingang: Stereo RCA Auflösung: - NTSC: 720x480 @ 30fps - PAL: 720x576 @ 25fps	
Systemanforderungen: USB 2.0-port Betriebssystem: Microsoft Windows 2000/XP/Vista Prozessor (CPU): Pentium III 800MHz oder höher Freier Speicherplatz: 600MB für Software, min. 4GB für Aufnahme DVD: Standard DVD-Spieler oder -Rekorder Arbeitsspeicher: 256MB min. Bildschirmauflösung: 1024x768 oder höher Soundkarte: Windows kompatible Soundkarte (für Wiedergabe)	
39,00€ inkl. 19% MwSt.	

www.diesnerfunk.de

www.diesnerfunk.de

PDF_INDEX_HEADER

Alan Ocean tragbares Seefunkgerät Weiß	20 B-Waren & Sonde	1
Albrecht Scanner AE 69-2H 25-512MHz defekt zum Sch	20 B-Waren & Sonde	2
Midland G8 Alan PMR & LPD incl. Standlader & Akkup	20 B-Waren & Sonde	3
Stabo Freetalk UHF High End PMR 446	20 B-Waren & Sonde	4
Stereo-Kopfhörer HPD18	20 B-Waren & Sonde	4
Tectalk Action Paar B-Ware	20 B-Waren & Sonde	5
USB-Mikroskop-Kamera	20 B-Waren & Sonde	5
Video auf Monitor VGA Umwandler	20 B-Waren & Sonde	6
Video Grabber USB 2.0	20 B-Waren & Sonde	6

www.diesnerfunk.de

www.diesnerfunk.de

www.diesnerfunk.de